



СТОЙКИ С РАМКИ FRAME STANDS

02



СТОЙКИ С РАМКИ



КОМПЛЕКТИ СТОЙКИ С РАМКИ

3

Пълни комплекти стойки с рамки основно във формати от А6 до А3 предназначени за различни приложения. Предлагаме ги в разнообразие от материали: пластмаса, метал, хром, алуминий . . . , за рафтове, плотове и много други видове търговски инвентар.



СТОЙКИ ЗА ПОД

6

Имат масивна и стабилна основа позволяваща да се използват за промоции с големи формати рамки. Не могат да бъдат съборени!



Г-СТОЙКИ С РАМКИ

8

Стойки за рамки с Г или Т образна форма на рамената предназначени за специфични промоции и маркиране на цени. Могат да се използват с почти всички размери рамки и джобове за много приложения.



КРЕПЕЖИ ЗА РАМКИ

10

Цялостни комплекти "стойки" (но без класическите тръба и основа). За специфично закрепване към телени промо-палети и кошници, метални рафтове, кашони, текстилни щендери . . . и много други приложения.

СТОЙКИ С РАМКИ



СТОЙКА К

Правоъгълна основа от пластмаса, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката, т-накрайника и основата се предлагат в стандартните цветове.

A5	
33525-xx	SU1
A4	
33524-xx	SU1
A3	
33523-xx	SU1

Много популярна класическа стойка с основа от нечуплива пластмаса и централно разположена тръба.

Предлага се и с хромирана тръба с фиксирана дължина 310мм.

По заявка изпълняваме основата с метална вложка за осигуряване на допълнителна стабилност.



СТОЙКИ С РАМКИ

СТОЙКА К С КРЪГЛА ОСНОВА

Кръгла основа с диам. 160мм от бяла пластмаса, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката и т-накрайника се предлагат в стандартните цветове. При сиви и черни рамки, основата се доставя в същия цвят.

A5	
33535-xx	SU1
A4	
33534-xx	SU1
A3	
33533-xx	SU1



СТОЙКА L

Кръгла основа с диам. 160мм от бяла пластмаса с патентована основа от гума "Левистор", хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката и т-накрайника се предлагат в стандартните цветове. При сиви и черни рамки, основата се доставя в същия цвят.

A5	
33425-xx	SU1
A4	
33424-xx	SU1
A3	
33423-xx	SU1
A2	
33422-xx	SU1

Патентованият гумен профил Левистор се захваща здраво чрез вакуум към гладки повърхности. Решението е подходящо за щандове и стъклени рафтове.

Предлага се и с хромирана тръба с фиксирана дължина 310мм.



СТОЙКИ С РАМКИ

СТОЙКА КВ

Правоъгълна основа от пластмаса с вложка от галванизирани метал, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката, т-накрайника и основата се предлагат в стандартните цветове.

A5

33625-xxSU1

A4

33624-xxSU1

A3

33623-xxSU1

A2

33622-xxSU1

Пластмасова основа с метална вложка за подобрена стабилност.

Предлага се и с хромирана тръба с фиксирана дължина 310мм.



СТОЙКА NT СЪС ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА

Трапецовидна основа от неръждаема стомана, бяла пластмасова тръба с диам. 14мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката, т-накрайника, фиксатора на тръбата и адаптора се предлагат в стандартните цветове.

A5

34085-xx/01SU1

A4

34084-xx/01SU1

A3

34083-xx/01SU1

С пластмасова тръба и фиксатор на тръбата в цвят - комбинацията е особено подходяща за външна употреба или при влажни помещения.



СТОЙКА NT СЪС ХРОМИРАНА ТРЪБА

Трапецовидна основа от неръждаема стомана, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката, т-накрайника, и адаптора за тръбата се предлагат в стандартните цветове.

A5

34055-xx/01SU1

A4

34054-xx/01SU1

A3

34053-xx/01SU1



СТОЙКИ С РАМКИ



СТОЙКА N

Правоъгълна основа от неръждаема стомана, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Рамката, т-накрайника и адаптора за тръбата се предлагат в стандартните цветове.

A5

33045-xxSU1

A4

33044-xx.....SU1

A3

33043-xxSU1

С основа от неръждаема стомана - една надеждна стойка.

Предлага се и с хромирана тръба с фиксирана дължина 310мм.



СТОЙКА SK

Правоъгълна, черна, метална праховобоядисана основа, черна пластмасова тръба подсилена с фибро-стъкло с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм. Адаптора за тръбата е черен. Рамката и т-накрайника се предлагат във всички стандартни цветове.

A5


33265-xxSU1

A4

33264-xx.....SU1

A3

33263-xxSU1



С черна подсилена пластмасова тръба неподлежаща на корозия.

Поради това идеална за приложения с висока влажност като градински центрове или хладилни зони.

СТОЙКА BK

Правоъгълна, метална основа праховобоядисана в сиво, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм, фиксиращото лостче и адаптора за тръбата са сиви. Рамката и т-накрайника се предлагат във всички стандартни цветове.

A5

33155-xxSU1

A4

33154-xx.....SU1

A3

33153-xxSU1

A2

33152-xxSU1

Със стабилен фиксиращ лост особено подходящ за по-големи постери и по-тежки рамки.



Моделът предлага максимална гъвкавост за презентацията - независимост от каквито и да било стандартни формати и рамки.

Изберете предпочитаната от вас основа и тръба от раздела "Компоненти" и ги комбинирайте с FL държача. По този начин ще можете да реализирате и най-взискателните проекти изискващи индивидуалност.



СТОЙКА FL

Правоъгълна, основа от неръждаема стомана с адаптор за тръба в сиво, хромирана тръба с диам. 12мм, регулируема от 320 до 620мм, FL държача е хромиран, а FL тръбата се регулира до 470мм. Приема 8 постера с дебелина 2мм всеки и височина 120-420мм (до размер A3).

34707-35SU1

СТОЙКИ ЗА ПОД

СТОЙКА BD-МИНИ

BD основа с диам.160мм в сребристо сиво, хромирана тръба регулируема от 60 до 120см. Фиксиращото лостче, рамката и т-накрайника за тръбата се предлагат в стандартните цветове.

A4

33284-xx.....SU1

A3

33283-xx.....SU1

СТОЙКА BD-ЕКО

BD основа с диам.255мм в сребристо сиво, хромирана тръба регулируема от 80 до 160см. Фиксиращото лостче, рамката и т-накрайника за тръбата се предлагат в стандартните цветове.

A4

33294-xx.....SU1

A3

33293-xx.....SU1

A2

33292-xx.....SU1

СТОЙКА BD

BD основа с диам.255мм в бяло, хромирана тръба регулируема от 100 до 170см. Рамката и т-накрайника за тръбата се предлагат във всички стандартни цветове. При сиви, черни и сребърни рамки, основата се доставя във същия цвят.

A4

33314-xx.....SU1

A3

33313-xx.....SU1

A2

33312-xx.....SU1

ПОСТАВКА ЗА БРОШУРИ A4 - КОМПЛЕКТ

Предлага се с комплект за монтаж към горе-описаната стойка BD. Прозрачна, от полистирен.

29402-00.....SU1



СТОЙКИ ЗА ПОД



СТОЙКА BD-ДЕКО

BD основа с диам.255мм в черно, алуминиева тръба 900мм фиксирана или регулируема от 100 до 190см с черна става. Рамката и ДЕКО т-накрайника за тръбата се предлагат в стандартните цветове.

A4 фиксирана

33344-xx.....SU1

A4 регулируема

33344-xx/-1900.....SU1

A3 регулируема

33343-xx/-1900.....SU1



АЛУ-BD "ФЛАГ"

BD основа с диам.345мм в сребристосиво, алуминиева тръба регулируема от 130 до 250см с два тръбни клипса (223) прозрачни и рамка A2 в стандартните цветове.

33352-33/-2500/xx.....SU1



АЛУ-BD С ОКАЧЕН ФЛАГ

BD основа с диам.255мм в сребристосиво, алуминиева тръба регулируема от 130 до 250см със специален болт за окачване на флагове, банери или други подобни.

33353-33/-2500/33.....SU1



Г-СТОЙКИ

Г-СТОЙКА N

N основа от неръждаема стомана, фиксирана хромирана тръба 60см и с 1 или 2 рамена с диам.10мм и дължина 31см (без рамка и тръбни клипсове).

С 1 рамо (Г-стойка)

38731-03/600SU1

С 2 рамена (Т-стойка)

38631-03/600SU1



Г-СТОЙКА DK

DK крепеж (чифт) в сиво, фиксирана хромирана тръба 60см и с 1 рамо с диам.10мм и дължина 31см (без рамка и тръбни клипсове).

38739-03/600SU1



Г-СТОЙКА С МАГНИТ

Магнитен крепеж за тръба (чифт) в бяло, фиксирана хромирана тръба 60см и с 1 рамо с диам.10мм и дължина 31см (без рамка и тръбни клипсове).

38750-01/600SU1



Г-СТОЙКИ



Г-СТОЙКА BD

BD основа с диам.160мм
сребристосива, хромирана тръба
регулируема от 60 до 120см с
фиксиращо лостче, с 1 или 2 рамена с
диам.10мм и дължина 40см (без
рамка и тръбни клипсове).

С 1 рамо (Г-стойка)

38772-33/-1200SU1

С 2 рамена (Т-стойка)

38672-33/-1200SU1



СТОЙКИ С РАМКИ
Г-СТОЙКИ

Г-СТОЙКА АЛУ-BD ФИКСИРАНА

BD основа с диам.255мм сребристо-
сива, фиксирана алуминиева тръба
160см с 1 или 2 рамена с диам.10мм
и дължина 40см (без рамка и тръбни
клипсове).

С 1 рамо (Г-стойка)

38410-33/-1600SU1

С 2 рамена (Т-стойка)

38420-33/-1600SU1



Г-СТОЙКА АЛУ-BD РЕГУЛИРУЕМА

BD основа с диам.255мм сребристо-
сива, регулируема алуминиева тръба
от 100 до 190см, с 1 или 2 рамена с
диам.16мм и дължина 40см (без
рамка и тръбни клипсове).

С 1 рамо (Г-стойка)

38411-33/-1900SU1

С 2 рамена (Т-стойка)

38421-33/-1900SU1



КРЕПЕЖИ ЗА РАМКИ

СТОЙКА СН

Пластмасова основа с диам.160мм
сива, хромирана фиксирана тръба
310мм или регулируема от 320-
620мм с фиксиращо лостче и щипка
за захващане.

Фиксирана

33419-35/310SU5

Регулируема

33429-35/310-620.....SU5



КРЕПЕЖ ЗА РАМКИ MF

Магнитна основа с 4 магнита, сива.
Размер: 100 x 40см.

MF магнитна основа

20370-03SU10

MF КОНЕКТОР

От прозрачна пластмаса, диам.12мм в
единия край и диам.10мм в другия.

50мм

20170-00SU10

75мм


20171-00SU10

110мм

20172-00SU10

Пластмасовата основа с 4 магнита
може да се използва в много
приложения. Според размера на
рамката и приложението можете
да избирате между 3 дължини на
конектора.

При формати по-големи от А3,
препоръчваме да се използват 2
основи. Рамките и т-накрайниците се
поръчват отделно.



КРЕПЕЖ ДК С ПРУЖИНА

DK крепез (чифт) в сиво с пружинно
захващане, подходящ за телове с
дебелина от 4 до 8мм и вертикално
отстояние поне 18мм, алуминиева
регулируема тръба 250-500мм.
Рамката и т-накрайника се предлагат
във всички стандартни цветове.

35434-xx/-500SU1

Ново

Използвайте крепеза ДК там
където няма достатъчно място за
основа или другите стойки са
неприложими. Разработен е
специално за закрепване към
телени кошове, колички за
пазаруване и други подобни
приложения.



КРЕПЕЖИ ЗА РАМКИ



КРЕПЕЖ DK

DK крепеж (чифт) в сиво, подходящ за телове с дебелина от 4 до 8мм и вертикално отстояние поне 18мм, хромирана регулируема тръба 320-620мм. Рамката и т-накрайника се предлагат във всички стандартни цветове.

A5	
35425-xx	SU1
A4	
35424-xx	SU1
A3	
35423-xx	SU1



СТОЙКИ С РАМКИ
КРЕПЕЖИ ЗА РАМКИ

КРЕПЕЖ RS

Тънка пластмасова основа. Рамката и т-накрайника се предлагат във всички стандартни цветове.

A6	
33906-xx	SU1
A5	
33905-xx	SU1
A4	
33904-xx	SU1
A3	
33903-xx	SU1

Винаги ще намерите място за тази тънка и плоска основа. Ако се постави под стоките, тя предлага стабилност и икономия на място.



КРЕПЕЖ RS ДИРЕКТ

Тънка пластмасова основа с интегриран директен адаптор за рамка в сиво. Рамката се предлага в същия цвят. По заявка може да се достави и в други цветове.

A5	
33805-03	SU1
A4	
33804-03	SU1



КРЕПЕЖ GW

Фиксирана хромирана тръба 310мм с болт с резба M8. Рамката и т-накрайника се предлагат във всички стандартни цветове.

A5	
35915-xx	SU1
A4	
35914-xx	SU1
A3	
35913-xx	SU1

Моделът е разработен за щендери и рафтове с интегрирана вътрешна резба.

По заявка се предлага и с резба M10 и регулируема хромирана тръба.



КРЕПЕЖИ ЗА РАМКИ

КРЕПЕЖ СЪС ЩИПКА МАКСИ ВИЖЪН

Комплект състоящ се от щипка 100 и голяма, масивна щипка за тръби с гумено покритие за захващане към материали с дебелина до 30мм. Ставите са бели.

Със щипка

28421-00SU10

С рамо 100мм и щипка

28421-00/100SU10



ЩИПКА С РАЗДВИЖЕНО РАМО

Голяма щипка с рамо 155мм, за захващане към материали с дебелина от 8 до 34мм, с гумено покритие за предпазване от одраскване. Цветовете: бяло, червено, кафяво. Рамката и т-накрайника се поръчват отделно.

20560-xxSU1

Щипката с раздвижено рамо може да свърши много задачи! Тя се захваща към най-различни щандове, кошове или кутии във вертикално, хоризонтално или наклонено положение. Предимство: Има вътрешно гумено покритие за да не се надраска повърхността на търговското обзавеждане.



УНИВЕРСАЛНА ЩИПКА 25

Масивна щипка за закрепване на рамки към текстилни щендери (с овални тръби), кошове, рафтове и други с дебелина до 25мм. Има вътрешно гумено покритие за предпазване от одраскване и сигурен захват. Изработена от първокласен Поликарбонат, прозрачна. Рамката и т-накрайника се поръчват отделно.

20570-xxSU10



ЩИПКА 140

За закрепване на рамки към кутии, касетки, кошници и други подобни с дебелина до 22мм. Комплектът се състои от щипка 140 с черна става, фиксирана хромирана тръба 160мм или MF конектор 50мм, т-накрайника се предлага в стандартните цветове. Рамката се поръчва отделно.

С хромирана тръба

35500-xx/160.....SU1

С MF конектор

35550-xxSU1

