



КОМПОНЕНТИ
COMPONENTS

03



КОМПОНЕНТИ



ОСНОВИ

3

Детайлно описание на всички основи изработени от различни материали, в разнообразни форми и размери: пластмасови, стоманени, с епокси-прахово покритие, с магнити, със стави и много други.



ТРЪБИ

3

Детайлно описание на всички тръби изработени от различни материали, в разнообразни дължини: хромирани, пластмасови, алуминиеви, с резба или стави, регулируеми или с фиксирана дължина.



Т-НАКРАЙНИЦИ

3

Изброени са всички отделни т-накрайници за рамки и постеродържачи подходящи за различните видове тръби.



АКСЕСОАРИ

3

ПВЦ протектори за постери, ПВЦ вложки, черни плочки и отделни компоненти за създаване на стопери допълват продуктовата гама.

ОСНОВА KL

Изработена от пластмаса, приема тръби с диаметър 12мм или 6мм. Използва се за стойки за рамки формат А5 и А6. Цветове: бяло, сиво. Размер: 140х90мм.

за тръба с диам. 12мм

код: 20380-xx

за тръба с диам. 6мм

код: 20380-xx/12-6



ОСНОВА К КРЪГЛА

Изработена от пластмаса, кръгла, приема тръби с диаметър 12мм. Цветове: бяло, сиво, синьо, черно. Размер: диаметър 160мм, дебелина 4мм.

код: 20340-99/xx



ОСНОВА L

Изработена от пластмаса със специален патентован гумен слой Levistor залепващ към хлъзгави и гладки повърхности като стъкло и др. Приема тръби с диаметър 12мм. Цветове: бяло, сиво, черно. Размер: диаметър 160мм, дебелина 4мм.

код: 20340-xx



ОСНОВА RS 200x90

Изработена от пластмаса, захваща се директно към рамки от серия 63, сива. Размер: 200х 160мм.

код: 20352-03



ОСНОВА RS

Изработена от пластмаса, приема т-накрайник или става. Цветове: всички стандартни цветове. Размер: 250х90х3мм.

код: 20390-xx



ОСНОВИ

ОСНОВА К

Изработена от пластмаса, адапторът за тръба е централно разположен, приема тръби с диаметър 12мм. Цветове: всички стандартни цветове. Размер: 200x150мм. Предлага се и с метална вложка от цинк.

код: 20350-xx

с метална вложка

код: 20351-xx



ОСНОВА KB

Изработена от пластмаса, с метална вложка от цинк, приема тръби с диаметър 12мм. Цветове: всички стандартни цветове. Размер: 200x160x6мм.

код: 20360-xx



СТЪПАЛОВИДНА ОСНОВА ДЕКО I

Изработена от пластмаса, с тежка стоманена вложка, приема тръби с диаметър 12мм или 16мм. Цветове: черно, сребро. Размер: диаметър 160мм.

за тръба с диам. 16мм

код: 20450-xx

за тръба с диам. 12мм

код: 20452-xx



ПИРАМИДАЛНА ОСНОВА ДЕКО II

Изработена от пластмаса, с тежка стоманена вложка, приема тръби с диаметър 12мм или 16мм. Цветове (горна част/долна част): жълто/синьо, черно/жълто, черно/червено, ултрамарин синьо/ултрамарин синьо, тъмно синьо/жълто, сребро/сребро, черно/хром. Размер: диаметър 160мм.

за тръба с диам. 16мм

код: 20460-xx

за тръба с диам. 12мм

код: 20462-xx



ОСНОВА N

Изработена от неръждаема стомана, адаптор за тръби с диаметър 12мм в стандартните и допълнителните цветове. Размер: 185x160x1,5мм.

код: 20300-xx



ОСНОВА NT

Трапецовидна основа изработена от неръждаема стомана, с пластмасов адаптор за тръба с диаметър 14мм или 12мм. Цветовете: всички стандартни цветовете. Размер: 165(80)x160x1,5мм.

за тръба с диаметър 14мм

код: 20400-xx

за тръба с диаметър 12мм

код: 20401-xx

ОСНОВА ВК

Изработена от метал със сиво прахово покритие, сив адаптор за тръба с диаметър 12мм. Размер: 185x160x2,5мм.

код: 20310-03/03

ОСНОВА SK

Изработена от метал със черно прахово покритие, черен адаптор за тръба с диаметър 12мм. Размер: 185x160x1,5мм.

код: 20320-10

ОСНОВА BD

Масивна стоманена основа без адаптор за тръба (към нея се монтират BD-тръби), прахово боядисана. Цветовете: бяло, сребристо-сиво, черно. Дебелина: 5мм.

диаметър 160мм (0,6кг)

код: 20330-xx

диаметър 255мм (2,0кг)

код: 20331-xx

диаметър 345мм (3,8кг)

код: 20334-xx

SB АДАПТОР ЗА ТРЪБА ЗА ТРЪБИ С ДИАМЕТЪР 12ММ


Монтира се към основи N, BK, SK, BD с диаметър 160мм, така и към специални компоненти с отвор M5. Доставка се с гайка и винт M5, сив.

код: 20200-03

ИМБУСЕН КЛЮЧ

Имбусен ключ за монтаж на SB адаптор за тръба, черен.


код: 96-240103



ОСНОВИ

MF МАГНИТНА ОСНОВА

Пластмасова правоъгълна основа с 4 или 2 магнита, с адаптор за тръба с диаметър 12мм. Цветове: сиво. Размер: 100х40мм.



с 4 магнита

код: 20370-03

с 2 магнита

код: 20372-03

MF МАГНИТНА ОСНОВА СЪС СТАВА NS

Пластмасова правоъгълна основа с 4 магнита и става NS, с адаптор за тръба с диаметър 12мм. Използва се при необходимост от наклон на тръбата. Цвят: сив. Размер: 100х40мм.



код: 20373-03

СТАВА NS

Пластмасова става за свързване на основи с адаптори за тръба с диаметър 12мм (като например основи N, BK, SK, L, MF) към тръби с диаметър 12мм за наклонено положение на тръбата или за компенсиране наклона на пода. Цвят: сив.



код: 20271-03

МАГНИТНА ОСНОВА 60X35 СЪС СТАВА

Пластмасова правоъгълна основа с 4 магнита със сила около 10кг, с адаптор за тръба с диаметър 10мм, с регулируем наклон. Цвят: бял.

код: 20379-01



КРЪГЛА МАГНИТНА ОСНОВА 50ММ С АДАПТОР ЗА ТРЪБА

Кръгъл хромиран магнит със сила около 18кг, със сив адаптор за тръба с диаметър 12мм.

код: 20375-03



МОНТАЖЕН КОМПЛЕКТ С КРЪГЪЛ МАГНИТ 50ММ

Кръгъл хромиран магнит със сила около 18кг. За директен монтаж към рамки от алуминиев профил или за нестандартни решения.

код: 21450-00



ТРЪБИ

ХРОМИРАНА ТРЪБА С ФИКСИРАНА ДЪЛЖИНА

Хромирана тръба с фиксирана дължина, горният край е с по-малък диаметър; горен край - диаметър 10мм, долен край - диаметър 12мм.

160мм

код: 20100-35/160

310мм

код: 20100-35/310

410мм

код: 20100-35/410

600мм

код: 20100-35/600

Предлага се и с резба M8 или M10 в долния край.



ХРОМИРАНА РЕГУЛИРУЕМА ТРЪБА

Хромирана регулируема тръба, вътрешната тръба е с диаметър 10мм, външната тръба с диаметър 12мм.

200-360мм

код: 20140-35/-360

320-620мм

код: 20140-35/-620

450-900мм

код: 20140-35/-900

600-1200мм

код: 20140-35/-1200

Предлага се и с резба M8 или M10 в долния край.



ХРОМИРАНА РЕГУЛИРУЕМА ТРЪБА СЪС ЗАСТОПОРЯВАЩО ЛОСТЧЕ

Хромирана регулируема тръба 320-620мм с пластмасово застопоряващо лостче, сиво, вътрешната тръба е с диаметър 10мм, външната тръба с диаметър 12мм.

код: 20144-03/-620



РЕГУЛИРУЕМА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА

Регулируема тръба от пластмаса усиlena с фибро-стъкло, черна, 320-620мм, вътрешната тръба е с диаметър 10мм, външната тръба с диаметър 12мм.

код: 20162-10



ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА NT

Регулируема тръба от пластмаса, 320-620мм, прозрачна или бяла, с пръстен за фиксиране в стандартни цветове, вътрешната тръба е с диаметър 10мм, външната тръба с диаметър 14мм.

Прозрачна

код: 20167-00/xx

Бяла

код: 20167-01/xx



MF КОНЕКТОР

Изработен от прозрачна пластмаса, диаметър на долния край:12мм, диаметър на горния край: 10мм.

50мм

код: 20170-00

75мм

код: 20171-00

110мм

код: 20171-00



NS СТАВА ЗА Т-НАКРАЙНИК

Конектор със става, свързващ тръба (с диаметър на горния край 10мм) и т-накрайник (горната част на ставата е с диаметър 12мм - приема MF конектор 50мм). Материал: сива пластмаса. Използва се за показване на рамки в наклонено положение.

код: 20269-03



ЩИПКА ЗА ПАЛЕТ


Предназначена е за захващане към EURO или CHEP палети, изработена от поцинкован метал с адаптор за тръба с диаметър 12мм.

за EURO палети

код: 90-39040

за CHEP палети

код: 90-39020



ТРЪБИ

ХРОМИРАНА ТРЪБА VD


Регулируема хромирана тръба с болт от горния край (с диаметър 10мм) за закрепване на т-накрайник. Доставя се монтиран адаптор за тръба в бяло, сребристо-сиво или черно. Подходяща е само за VD основи с диаметър 255мм и 345мм. Диаметър на вътрешната тръба 15мм, диаметър на външната тръба 18мм.

300-600мм

код: 20174-xx/300-600

1000-1700мм

код: 20176-xx



АЛУМИНИЕВА ТРЪБА VD 1300-1500мм

Регулируема алуминиева тръба с болт от горния край (с диаметър 10мм) за закрепване на т-накрайник. Доставя се монтиран адаптор за тръба в бяло, сребристо-сиво или черно. Подходяща е само за VD основи с диаметър 255мм и 345мм. Диаметър на вътрешната тръба 16мм, диаметър на външната тръба 20мм.

код: 15736-91/-2500/xx



ТРЪБА ДЕКОЛАЙН

Фиксирана алуминиева тръба с диаметър 16мм, дължина 320мм, предназначена за т-накрайник ДЕКО.

Анодизиран алуминий

код: 15710-91/320

Бяла

код: 15710-01/320

Черна

код: 15710-10/320



ТРЪБА ТУИНСЕТ


Фиксирана алуминиева тръба с диаметър 16мм, дължина 320мм, с болт от горния край с диаметър 10мм, предназначена за базова рамка ТУИНСЕТ с долна секция.

Анодизиран алуминий

код: 15712-91/320

Черна

код: 15712-10/320



ДЪРЖАЧ FL

Пластмасов държач, приемащ тръби с диаметър 10мм. Използва се с FL тръба, с възможност да се регулира до 470мм, за да захваща постери с формат до А3. Цветове: бяло, сиво, хром. Подходящите хромирани тръби се поръчват отделно.


код: 20190-xx



ЩИПКА-КАРТОДЪРЖАТЕЛ ЗА ТРЪБИ

Щипка-картодържател изработена от прозрачна пластмаса, широка 100мм, приема картони, постери и логота с дебелина до 5мм. Поставя се на тръби с диаметър 10мм.

код: 17050-00



Т-НАКРАЙНИК 60ММ (ЗА СЕРИЯ 63)

Препоръчва се за рамки от А6 до А5. Цветове: всички стандартни цветове и прозрачно.

код: 20010-xx



Т-НАКРАЙНИК 90ММ (ЗА СЕРИЯ 63)

Препоръчва се за рамки от А4 до А3. Цветове: всички стандартни и допълнителни цветове, прозрачно, сребърен металик, сребро, хром.

код: 20011-xx



Т-НАКРАЙНИК 160ММ

Препоръчва се за рамки с по-голям размер. Цветове: всички стандартни, прозрачно, сребро (само за серия 21).

серия 63

код: 20012-xx

серия 21

код: 20022-xx



Т - НАКРАЙНИЦИ

Т-НАКРАЙНИК 550


Предназначен за рамки от профил (СЕРИЯ 500) като рамки от алуминиев профил, дървени рамки, пластмасови сглобяеми рамки с размер до А2 форамт. Приема тръби с диаметър 16мм или 10мм, дължина 100мм. Цветове: прозрачно, бяло, сиво, червено, черно.

за тръба с диаметър 16мм

код: 20050-xx

за тръба с диаметър 10мм

код: 20053-xx



Т-НАКРАЙНИК ДЕКО ПОЛУКРЪГ

Предназначен за алуминиеви тръби с диаметър 16мм, за рамки от СЕРИЯ 63. Цветове: стандартни цветове, сребро, хром.

код: 20040-xx



Т-НАКРАЙНИК ДЕКО ТРИЪГЪЛЕН

Предназначен за алуминиеви тръби с диаметър 16мм, за рамки от СЕРИЯ 63. Цветове: стандартни цветове, сребро, хром.

код: 20041-xx



Т-НАКРАЙНИК ЗА АКРИЛЕН ДЖОБ


Предназначен за акрилни джобове с огъвка от горната страна, за поставяне на 2 постера или листа с плътност на хартията не повече от 120г/кв.м всеки. Цветове: прозрачно, (модел 210 се предлага и в хром).

т-накрайник 150

код: 20061-00

т-накрайник 210


код: 20060-00



Т - НАКРАЙНИЦИ

U - РАМКА А4 ЛАНДСКЕЙП

Приема тръби с диаметър 10мм, предназначена да се използва с акрилен джоб, поставен с извитата част надолу. Това позволява лесно поставяне и смяна на рекламни постери и логота. Може да се използва и без акрилен джоб: за дебели постери от картон с дебелина до 5мм. Цветове: бяло, сиво, червено, сребро.



код: 20090-xx



АКРИЛЕН ДЖОБ ЗА U - РАМКА

За U-рамки А4, изработен от огънат акрил с дебелина 2мм, прозрачен.

код: 29504-00/Q



Т-НАКРАЙНИК ОНДА

Еlegantен т-накрайник за акрилни джобове, приема тръби с диаметър 10мм. Цветове: сиво, червено, ултрамарин синьо, сребро.

код: 20080-xx



АКРИЛЕН ДЖОБ


Използва се с т-накрайника ОНДА и т-накрайниците 150 и 210, изработен от огънат акрил, прозрачен.

A5 ландшафт

код: 29505-00/Q

A4 портрет

код: 29504-00



ПВЦ ПРОТЕКТОРИ

Предназначени за рамки със същия формат, биг от късата страна, изработени от антирефлексно прозрачно ПВЦ.

A6 (0,2мм)

код: 29260-00/2

A5 (0,2мм)

код: 29250-00/2

A4 (0,2мм)

код: 29240-00/2

A3 (0,3мм)


код: 29235-00

A2 (0,3мм)

код: 29220-00

A1 (0,4мм)

код: 29210-00



**Предлага се и с биг от широката страна - LS
виж раздел СТАНДАРТНИ РАМКИ**

ПВЦ ВЛОЖКИ

Предназначени за рамки със същия формат, дебелината на материала зависи от размера - 0,2мм за формат A6 до A3 и 0,5мм за по-големите формати, изработени от антирефлексно прозрачно ПВЦ.

A6

код: 29060-00/2

A5

код: 29050-00/2

A4

код: 29040-00/2

A3

код: 29030-00/2

A2

код: 29020-00

A1

код: 29010-00

50x70см

код: 29072-00

70x100см

код: 29073-00

АКСЕСОАРИ

ЧЕРНА ПЛОЧКА

Изработени са от полистирен, с двустранно черно покритие. Предназначени за рамки със същия формат, дебелина 1мм, заоблени ъгли, черни.

A6

код: 29660-10

A5

код: 29665-10

A4

код: 29640-10

A3

код: 29630-10

A2

код: 29620-10

A1

код: 29610-10

50x70см

код: 29682-10


70x100см

код: 29681-10



ЛЮЛЕЕЩА СЕ РАМКА

Рамка, която винаги се връща в положение перпендикулярно на рафта по гравитачен път. Използва се с люлеещо се рамо и различни аксесоари за закрепване (описани по долу). Цветовете: бяло, сиво, червено.



A6 портрет

код: 16666-xx

A6 ландшафт


код: 16656-xx

A5 портрет (серия 63)

код: 16502-xx

A5 ландшафт

код: 16501-xx



ЛЮЛЕЕЩО СЕ РАМО

Свързващ елемент между люлеещата се рамка и аксесоарите за закрепване, бяло. По-дългия модел е особено подходящ за рафтове с вградено осветление.

късо

код: 26070-01

дълго (85мм)


код: 26071-01



RS МАГНИТ

Крепекж предназначен за люлеещо се рамо, бял.


код: 26230-01



RS КЛИПС ЗА ТЕЛЕНИ КОШОВЕ

Подходящ за телове с разстояние до 40мм и дебелина от 2 до 5мм, бял. Използва се също така и като компонент за КЛИК аксесоари.


код: 26040-26



АДХЕЗИВНА ПЛОЧКА

Има двустранен адхезив за директен монтаж към картони, черни плочки и други. Използва се като компонент от серията КЛИК аксесоари за създаване на комбинации.

код: 23150-01



КЛИК RS РАМО

За закрепване на инфотабелки или черни плочки с адхезивна плочка към рафтове при използване на някои от горните елементи RS магнит, RS клипс за тел и т.н., бял.

код: 26060-01

