



ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАФТА SHELF ORGANISATION


07



СЪДЪРЖАНИЕ

КОНВЕНЦИОНАЛНО ПОДДЪРЖАНЕ НА РАФТА	4
УЛЕСНЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА РАФТА	5
СИСТЕМА ПРИМА - ОБЗОР	5-7
СИСТЕМА ИЗБУТВАЧИ PRV	8-9
Принцип на работа, указания за избор на сила	8
Указания за монтаж към рафта	9
СИСТЕМА СТАНДАРТ	10-13
Разделители PR1, PR2, PR4	10-11
Преден стопер, стопер с джоб за постер.	12
Избутвач PRV, PRV-Slim	13
СИСТЕМА S	14-19
Разделители +S: PR1, PR2, PR3, PR4	14-17
Избутвачи PRV+S, +S, +SF, +SF-Slim	18-19
СВЕТЕЩИ РАЗДЕЛИТЕЛИ „НЕОН“ И „СПОТЛАЙТ“	20
ВАРИОТРЕЙ	21
ИНТЕЛИГЕНТНИ ИЗБУТВАЧИ	22
АКСЕСОАРИ	23-26
Ръчен избутвач	23
Квадратни разделители, стълбички, задна подпорка	24
Профил за разделители, фиксиращ профил, стабилизиращ профил .	25
Приставка-удължител, плъзгащ профил за избутвачи	26
Т-ШИНИ	27-29
ПРИМЕРНИ ПРИЛОЖЕНИЯ	30-32
Стандартни приложения	30
Приложения при рафтове с цигари, рафтове на дрогерии	31
Приложения за кутии с напитки и бутилки, Вариотрей	32
СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ	33-34
Акцентиране на бранда, позициониране на 2-ри продукт-цигари . .	33
Организация на фризери, продукти на ролки	34

КОНВЕНЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАФТА



Проблемът

- - - разхвърляни рафтове - - - празноти и липсващи продукти - - - непривлекателно - -

Вероятно това Ви звучи познато?

Ежедневното пазаруване, понякога съвсем не е удоволствие: преобърнати продукти, разбъркани рафтове с празноти, много стоки, които не са на мястото си и много често - липсващи продукти. Това е ситуацията при конвенционалните рафтове след взаимодействието им с клиенти!

- Впечатлението на разхвърляност не стимулира клиента към покупка;

- Липсва удоволствие от пазаруването;

Клиентите купуват само това, което виждат!

След монтажа на рафтовете, те се нуждаят от непрекъсната грижа за поддържане на реда по тях;

- Необходимо е стоките да се преместват към фронта на рафта;

- Стоки поставени от клиенти на погрешни места, трябва да се препореджат;

- При конвенционалните рафтове, за създаване на атрактивна и стимулираща покупките атмосфера е необходима постоянна и времеемка грижа;

- Това води до необходимост от допълнителни разходи и консумира от времето на персонала, което може да се оползотвори по-добре в стимулиране на покупките;

- По-този начин активното насърчаване на покупките от персонала става второстепенен въпрос.

УЛЕСНЕНО ПОДДЪРЖАНЕ НА РАФТА



Решението

+++ спретнати рафтове +++ добър имидж +++ импулсивни покупки +++ пазаруването е удоволствие +++

Винаги показвате стоките по перфектен, впечатляващ и атрактивен начин

Намалявате риска от застояване на стоки и допълнителни разходи

Намалявате труда и времето за поддръждане на рафтовете

ЗАЩОТО:

- + 2/3 от решенията за покупка се взимат в мястото на продажба
- + Спретнатите и подредени рафтове създават впечатление на ред и компетентност, които внушават на клиентите същите качества и за стоките
- + Всеки продукт лесно и бързо може да бъде намерен поради идеалното му позициониране
- + Клиентите купуват само това, което виждат
- + Създава се стимулираща покупките атмосфера
- + Клиентите изпитват удоволствие от пазаруването

ЗАЩОТО:

- + Празниците на рафта ще бъдат веднага запълнени от нов продукт избутан от избутвача, вместо някой от персонала да постави нов пакет. Намалява се рискът от застояли стоки след срока на годност
- + Ако използвате избутвачи, дори при малко стока на рафта, впечатлението е същото като при добре заредени рафтове
- + Оптимизира се стоквата наличност и като следствие - намаляват разходите за зареждане

ЗАЩОТО:

- + Времеемкото преподдръждане на стоките вече не е нужно
- + Инвестицията в система за организация на рафтовете се изплаща за броени седмици само поради намаляване разходите по грижа за рафтовете



СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАФТА ПРИМА ОБЗОР

Разделителите от серия ПРИМА в стандартно изпълнение се предлагат като:

ПРИМА 1 с една точка на закрепване

ПРИМА 2 с две точки на закрепване и няколко степени за отчупване за регулиране на дължината

ПРИМА 4 с две точки на закрепване и фиксирана дължина

Подходящи избутвачи са моделите PRV-35, PRV-16 и PRV-35 „Slim“ с височина на предния фронт 35 или 16 мм, който поддържа и спира продуктите на около 1 см от ръба на рафта.

При необходимост, през отворите на разделителите с височина 60 и 120 мм може да се прекара кръгъл прозрачен профил, за да предотврати падане на по-високи или меки опаковки.


СТАНДАРТНИ МОДЕЛИ РАЗДЕЛИТЕЛИ:

ПРИМА 1

PR1 височина 60 мм
Дължини от 180 до 555 мм
през 25 мм



PR1 височина 120 мм
Дължини от 180 до 555 мм
през 25 мм




ПРИМА 2


PR2 височина 25 мм
Степени на отчупване от 185 до 335 мм,
от 360 до 485 мм и от 510 до 635 мм,
през 25 мм



PR2 височина 60 мм
Степени на отчупване от 185 до 335 мм,
от 285 до 485 мм и от 510 до 635 мм
през 25 мм




PR2 височина 120 мм
Степени на отчупване от 185 до 335 мм,
от 285 до 485 мм и от 510 до 635 мм
през 25 мм



ПРИМА 4


PR4 височина 200 мм
Дължини от 385 до 635 мм
през 25 мм




Ново

ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗБУТВАЧИ:


PRV-35
Със фронт 35 мм



PRV-16
Със фронт 16 мм



PRV-35 „Slim“
Със фронт 35 мм и корпус 28 мм



СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАФТА ПРИМА ОБЗОР

Разделителите ПРИМА серия "S" се предлагат като:

ПРИМА 1 с една точка на закрепване

ПРИМА 2 с две точки на закрепване и няколко степени за отчупване за регулиране на дължината

ПРИМА 3 с две точки на закрепване и висок т-фронт

ПРИМА 4 с две точки на закрепване и фиксирана дължина

Подходящи избутвачи са моделите PRV+S, PRV+SF 15 и PRV+SF 30 както и PRV+S "Slim" и PRV+SF "Slim". При тази система стоките се избутват до самия ръб на рафта, така не остава пролука, която трябва да се чисти. Друго предимство: освобождава се място за още стоки на рафта. При разделителите 3 и 4 и двата края могат да се фиксират към челото на рафта, което дава повече възможности за комбиниране.

МОДЕЛИ РАЗДЕЛИТЕЛИ ОТ СЕРИЯ "S":

ПРИМА 1 + S


PR1+S височина 30 мм
Дължини от 155 до 355 мм
през 25 мм (без фронт)




PR1+S височина 60 мм
Дължини от 180 до 555 мм
през 25 мм (с фронт 20x24 мм)



PR1+S „Мини“ височина 60 мм
Дължини от 180 до 355 мм
през 25 мм (с фронт 12x24 мм)




PR1+S височина 120 мм
Дължини от 180 до 555 мм
през 25 мм (с фронт 20x24 мм)




ПРИМА 2 + S

PR2+S височина 60 мм
Степени на отчупване от 185 до 335 мм,
от 285 до 485 мм и от 510 до 635 мм
през 25 мм (с фронт 20x24 мм)




PR2+S височина 120 мм
Степени на отчупване от 185 до 335 мм,
от 285 до 485 мм и от 510 до 635 мм
през 25 мм (с фронт 20x24 мм)



ПРИМА 3 + S


PR3+S височина 120 мм
Дължини от 335 до 585 мм през 25 мм
(с фронт 35x80 мм или 20x24 мм
като опция)



Ново


ПРИМА 4 + S

PR4+S височина 30 мм
Дължина 385 мм (без фронт)



Ново

PR4+S височина 60 мм
Дължини от 260 до 560 мм през 25 мм
(с фронт 20x24 мм или без фронт и
slim фиксация като опция)




PR4+S височина 120 мм
Дължини от 335 до 585 мм през 25 мм
(с фронт 20x24 мм и от двата края)




СИСТЕМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАФТА ПРИМА ОБЗОР

ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪС СЛЕДНИТЕ ИЗБУТВАЧИ:


PRV+S
Без фронт




PRV+SF H15
С фронт 15 мм




PRV+S „Мини“
Без фронт, с плъзгащ профил на дължини
180 до 355 мм през 25 мм




PRV+S „Slim“
Без фронт, корпус 28 мм



PRV+SF H30
Със фронт 30 мм




PRV+SF „Slim“ H30
Със фронт 30 мм, корпус 28 мм



ЗАБЕЛЕЖКА:


- Всички разделители ПРИМА са изработени от здрав прозрачен поликарбонат и се предлагат в различни височини и дължини.
- Закрепват се към рафта чрез т-шини, като разделителите се фиксират към т-шината или само отпред или отзад и отзад, в зависимост от модела.
- За подробности и пълната продуктова гама вижте страница за СТАНДАРТНАТА серия
страницаза серия S



1. С помощта на тази система, продуктите се избутват непрекъснато към предната част на рафта от силата на пружина. Пружината на избутвача е здраво закрепена към корпуса му и може да се изтегля до 500мм. От тук и избутвачите могат да се използват за рафтове с дълбочини до този размер. За тежки и трудно плъзгащи се продукти като кутии с напитки и други подобни или при телени рафтове се налага използване на допълнителен плъзгач профил.
2. Малката рампа в предната част на избутвача повдига първата опаковка, така че тя лесно и удобно да се взима.
3. Предлагания диапазон на силата на избутвачите от 2 до 14 Нютона, осигурява винаги подходящо решение според конкретните нужди.
4. Пружината на избутвача е от неръждаема стомана и работи подобно на коланите в автомобила, като животът и е сравним с този на автомобилните колани. Дори след 20 000 пълни цикъла на работа единствената промяна би била леко отслабване на силата.
5. Избутвачите се монтират лесно чрез притискане на предната им част към т-шината, при което се чува характерно щракане.

Избор на подходящ избутвач (сила)

Изборът на избутвач с подходяща сила е много лесен. За продукти с различни размери и тегло предлагаме избутвачи със сила 2N, 4N, 6N, 10N и 14N(Нютона). Силата на избутвача е ясно маркирана на корпуса. Необходимата сила на избутване зависи от теглото на продукта и дебелината на опаковката. В таблицата по-долу са предложени препоръчителни сили на избутване при положение, че продуктите са в картонени опаковки.



Продуктите могат да се избутват върху самият рафт (при дървени, метални или стъклени рафтове), в специална системна конзола или върху допълнителна плъзгаща шина. За продукти с различно триене избора на решение може да се различава от цитираните в таблицата по-долу.

Тегло на продукта в грамове

Дълбочина на опаковката в см.

Макс. тегло гр.	Дълбочина на опаковката с см.								
	До 1 см.	До 1,5 см.	До 2 см.	До 3 см.	До 4 см.	До 5 см.	До 6 см.	До 8 см.	До 10 см.
25г.	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
30г.	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
40г.	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
50г.	4 Нютона	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
75г.	6 Нютона	6 Нютона	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
100г.	10 Нютона	6 Нютона	6 Нютона	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
150г.	14 Нютона	10 Нютона	10 Нютона	6 Нютона	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
200г.		14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона	6 Нютона	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона	2 Нютона
250г.		14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона	10 Нютона	6 Нютона	4 Нютона	4 Нютона	2 Нютона
300г.			14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона	10 Нютона	6 Нютона	4 Нютона	4 Нютона
400г.				14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона	10 Нютона	6 Нютона	4 Нютона
500г.					14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона	10 Нютона	6 Нютона
600г.						14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона	10 Нютона
700г.							14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона
800г.							14 Нютона	14 Нютона	10 Нютона
900г.								14 Нютона	14 Нютона
1000г.								14 Нютона	14 Нютона





За метални кутии и цигари препоръчваме следните сили:

Кутии за напитки 0,33l - 6N, кутии за напитки 0,5l - 10N, кутии с цигари - 2N, картони с цигари - 6N с плъзгаща шина. ПРИМЕР: продукт с ширина 80мм, дълбочина 42мм, височина 180мм и тегло 165г трябва да се избутва от избутвач със сила 6N.

СИСТЕМА ИЗБУТВАЧИ PRV

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА МОНТАЖ

- Използвайте само разделители система СТАНДАРТ или система S с подходящи избутвачи PRV Стандарт и PRV+S или SF.
- Използвайте т-шина за закрепване на разделителите и избутвачите според вида на рафта (например PRKL шина за рафтове TEGO, магнитна т-шина за метални рафтове и т.н.) и според търсения начин на презентация.
- За поддържане на стоките в челото на рафта използвайте някои от следните решения:
 - + Т-шина с преден фронт
 - + разделител с т-фронт (PR3)
 - + кръгъл профил
 - + избутвач със фронт



- При монтажа осигурете разстояние между разделителите, което да позволява свободно движение на стоките. Прекалено тясното отстояние може да затрудни придвижването на пакетите.
- При телени рафтове или за продукти, които не се плъзгат лесно като кутии с напитки, бутилки или меки стоки опаковани в найлонови пликове, трябва избутвача да се монтира към допълнителен плъзгащ профил и тогава да се фиксира към т-шината. При използване на избутвачи със сила 6N и повече и дълбоки рафтове се препоръчва плъзгачия профил да се фиксира и в задната част. За целта се ползва малък краен клипс за фиксиране към т-шина в задната част. При разделители с отчупване, можете да увеличите устойчивостта като използвате стабилизиращ профил, който се поставя под разделителите - така те могат да понесат по-голям натиск от стоките и няма да се огъват. За това приложение препоръчваме PR3 и PR4.
- За по-плавно избутване на големи и меки опаковки, на избутвача може да се постави приставка-удължител. Приставката може да приема и етикет, който да указва кой продукт се поставя на това място, което улеснява персонала при зареждане.
- Меки и нестабилни опаковки като слайсове сирене, инстантни супи и др. могат да се представят атрактивно в изправено, леко наклонено положение при използване на кръглия профил. Той се прокара през отворите на разделителите, отрязва се до необходимата дължина и се завършва с крайни тапи.
- Ако използвате разделители PR1 техния свободен заден край може да се застопори чрез фиксираща шина. Тя просто се поставя на рафта и отделните секции се свързват чрез свързващия клипс. Задната част на разделителите се вкарва в зъбите на шината, това ги фиксира в желаното положение.

Започвайки от страница ще намерите препоръчвани комбинации за различни продуктови групи. Ние с удоволствие ще Ви консултираме при избора на подходящи разделители, избутвачи и аксесоари за Вашето приложение. Предлагаме да споделим нашия опит с тази интелигентна и разностранна система.

При запитване имаме готовност да предоставим образец, който да тествате в реални условия във Вашия обект.

СИСТЕМА СТАНДАРТ

ПРИМА 1 / ВИСОЧИНА 60 ММ

PR1 60/180

40180-88-L.....KO 100

PR1 60/205

40205-88-L.....KO 100

PR1 60/230

40230-88-L.....KO 100

PR1 60/255

40255-88-L.....KO 50

PR1 60/280

40280-88-L.....KO 50

PR1 60/305

40305-88-L.....KO 50

PR1 60/330

40330-88-L.....KO 50

PR1 60/355

40355-88-L.....KO 50

PR1 60/380

40380-88-L.....KO 50

PR1 60/405

40405-88-L.....KO 50

PR1 60/430

40430-88-L.....KO 50

PR1 60/455

40455-88-L.....KO 50

PR1 60/480

40480-88-L.....KO 50

PR1 60/505

40505-88-L.....KO 50

PR1 60/530

40530-88-L.....KO 50

PR1 60/555

40555-88-L.....KO 50



СИСТЕМА СТАНДАРТ

ПРИМА 1 / ВИСОЧИНА 120 ММ

PR1 120/180

41180-88-L.....KO 100

PR1 120/205

41205-88-L.....KO 100

PR1 120/230

41230-88-L.....KO 100

PR1 120/255

41255-88-L.....KO 50

PR1 120/280

41280-88-L.....KO 50

PR1 120/305

41305-88-L.....KO 50

PR1 120/330

41330-88-L.....KO 50

PR1 120/355

41355-88-L.....KO 50

PR1 120/380

41380-88-L.....KO 50

PR1 120/405

41405-88-L.....KO 50

PR1 120/430

41430-88-L.....KO 50

PR1 120/455


41455-88-L.....KO 50

PR1 120/480

41480-88-L.....PU 50

PR1 120/555

41555-88-L.....PU 50



СИСТЕМА СТАНДАРТ

ПРИМА 2 / ВИСОЧИНА 25 ММ

PR2 25/335

42335-88.....KO 100

PR2 25/485

42485-88.....KO 100

PR2 25/635

42635-88.....KO 100



ПРИМА 2 / ВИСОЧИНА 60 ММ

PR2 60/335


43335-88-L.....KO 50

PR2 60/485

43485-88-L.....KO 50

PR2 60/635

43635-88-L.....KO 50



ПРИМА 2 / ВИСОЧИНА 120 ММ

PR2 120/335


44335-88-L.....KO 50

PR2 120/485

44485-88-L.....KO 50

PR2 120/635

44635-88-L.....KO 50



ПРИМА 4 / ВИСОЧИНА 200 ММ

Ново

PR4 200/385

45385-88KO60

PR4 200/410

45410-88KO60

PR4 200/435

45435-88KO60

PR4 200/460

45460-88KO60

PR4 200/485

45485-88KO60

PR4 200/510

45510-88KO60

PR4 200/535


45535-88KO60

PR4 200/560

45560-88KO60

PR4 200/585

45585-88KO60



СИСТЕМА СТАНДАРТ

ПРЕДЕН СТОПЕР

Този преден стопер дава възможност всички разделители с височина 60 и 120мм да се превърнат във варианта PR3.

Преден стопер десен


44990-88-R.....KO 25

Преден стопер централен

44990-88-M.....KO 50

Преден стопер ляв

44990-88-L.....KO 25




СИСТЕМА СТАНДАРТ

СТОПЕР ПРИМА

Подходящ за монтаж към разделители PR1 (само когато е фиксиран и от задния край) и PR2, с височина 60 и 120мм, прозрачен.

27950-88.....KO 100



ПОСТЕРЕН ДЖОБ 20 X 20 С ТРИ ОТВОРА

Предназначен е за стопер Прима и има три отвора за сигурен монтаж към стопера, прозрачно ПВЦ.

29309-00.....KO 100

По заявка може да се изработват специални размери.



PRV-16

Предният фронт може да приема етикети с логота или продуктова информация с размери 50 x 13мм.

PRV-16 / 2 Нютона

47115-00.....KO 50

PRV-16 / 4 Нютона

47215-00.....KO 50

PRV-16 / 6 Нютона


47315-00.....KO 50

PRV-16 / 10 Нютона

47515-00.....KO 50

PRV-16 / 14 Нютона

47715-00.....KO 50



СИСТЕМА СТАНДАРТ

PRV-35

Предният фронт може да приема етикети с логота или продуктова информация с размери 50 x 30мм.

PRV-35 / 2 Нютона

47125-00.....KO 50

PRV-35 / 4 Нютона

47225-00.....KO 50

PRV-35 / 6 Нютона


47325-00.....KO 50

PRV-35 /10 Нютона

47525-00.....KO 50

PRV-35 /14 Нютона

47725-00.....KO 50



PRV-35 "SLIM"

PRV-35 "Slim" / 2 Нютона


47131-00.....KO 85

PRV-35 "Slim" / 4 Нютона

47231-00.....KO 85

PRV-35 "Slim" / 6 Нютона

47331-00.....KO 85



СИСТЕМА S

ПРИМА 1+S/ ВИСОЧИНА 30 MM

PR1+S 30/155	
40015-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/180	
40018-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/205	
40020-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/230	
40023-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/255	
40025-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/280	
40028-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/305	
40030-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/330	
40033-88-S.....	KO 100
PR1+S 30/355	
40035-88-S.....	KO 100



СИСТЕМА S

ПРИМА 1+S/ ВИСОЧИНА 60 MM


PR1+S 60/180	
40180-88-S.....	KO 100
PR1+S 60/205	
40205-88-S.....	KO 100
PR1+S 60/230	
40230-88-S.....	KO 100
PR1+S 60/255	
40255-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/280	
40280-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/305	
40305-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/330	
40330-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/355	
40355-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/380	
40380-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/405	
40405-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/430	
40430-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/455	
40455-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/480	
40480-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/505	
40505-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/530	
40530-88-S.....	KO 50
PR1+S 60/555	
40555-88-S.....	KO 50



СИСТЕМА S


ПРИМА 1 +S МИНИ/ ВИСОЧИНА 60ММ **Ново**

PR1+S Mini 60/180	
40180-88-MI	KO 100
PR1+S Mini 60/205	
40205-88-MI	KO 100
PR1+S Mini 60/230	
40230-88-MI	KO 100
PR1+S Mini 60/255	
40255-88-MI	KO 50
PR1+S Mini 60/280	
40280-88-MI	KO 50
PR1+S Mini 60/305	
40305-88-MI	KO 50
PR1+S Mini 60/330	
40330-88-MI	KO 50
PR1+S Mini 60/355	
40355-88-MI	KO 50




ПРИМА 1 +S / ВИСОЧИНА 120 ММ

PR1+S 120/180	
41180-88-S	KO 100
PR1+S 120/205	
41205-88-S	KO 100
PR1+S 120/230	
41230-88-S	KO 100
PR1+S 120/255	
41255-88-S	KO 50
PR1+S 120/280	
41280-88-S	KO 50
PR1+S 120/305	
41305-88-S	KO 50
PR1+S 120/330	
41330-88-S	KO 50
PR1+S 120/355	
41355-88-S	KO 50
PR1+S 120/380	
41380-88-S	KO 50
PR1+S 120/405	
41405-88-S	KO 50
PR1+S 120/430	
41430-88-S	KO 50
PR1+S 120/455	
41455-88-S	KO 50
PR1+S 120/480	
41480-88-S	KO 50
PR1+S 120/555	
41555-88-S	KO 50



ПРИМА 2 +S / ВИСОЧИНА 60 ММ

PR2+S 60/335	
43335-88-S	KO 50
PR2+S 60/485	
43485-88-S	KO 50
PR2+S 60/635	
43635-88-S	KO 50



СИСТЕМА S

ПРИМА 2 +S / ВИСОЧИНА 120MM

PR2 +S 120/335


44335-88-SKO 50

PR2 +S 120/485

44485-88-SKO 50

PR2 +S 120/635


44635-88-SKO 50



ПРИМА 1 И ПРИМА 2 +S С ЛЯВ И ДЕСЕН ПРЕДЕН СТОПЕР

За чист и естетичен завършек на краищата на рафта.

Доставя се по заявка.



ПРИМА 3 +S / ВИСОЧИНА 120MM

Ново

PR3 +S 120/335

45033-88-SKO 25

PR3 +S 120/360

45036-88-SKO 25

PR3 +S 120/385

45038-88-SKO 25

PR3 +S 120/410

45041-88-SKO 25

PR3 +S 120/435

45043-88-SKO 25

PR3 +S 120/460

45046-88-SKO 25

PR3 +S 120/485

45048-88-SKO 25

PR3 +S 120/510

45051-88-SKO 25

PR3 +S 120/535


45053-88-SKO 25

PR3 +S 120/560

45056-88-SKO 25

PR3 +S 120/585

45058-88-SKO 25



ПРИМА 3 +S С ПРЕДЕН СТОПЕР

За чист завършек на краищата на рафта.

PR3 +S 120/xxx ляв

450xx-88-S-LKO 25

PR3 +S 120/xxx десен

450xx-88-S-RKO 25




СИСТЕМА S

ПРИМА 4 +S / ВИСОЧИНА 30 ММ

Разделител с фиксирана дължина от 385мм с две точки на фиксиране за монтаж към т-шина.

42038-88-SKO 100



ПРИМА 4 +S / ВИСОЧИНА 60 ММ

Ново

PR4 +S 60/260

43026-88-SKO 50

PR4 +S 60/285

43028-88-SKO 50

PR4 +S 60/310

43031-88-SKO 50

PR4 +S 60/335

43033-88-SKO 50

PR4 +S 60/360

43036-88-SKO 50

PR4 +S 60/385

43038-88-SKO 50

PR4 +S 60/410

43041-88-SKO 50

PR4 +S 60/435

43043-88-SKO 50

PR4 +S 60/460

43046-88-SKO 50

PR4 +S 60/485

43048-88-SKO 50

PR4 +S 60/510

43051-88-SKO 50

PR4 +S 60/535

43053-88-SKO 50

PR4 +S 60/560

43056-88-SKO 50



СИСТЕМА S

ПРИМА 4 +S / ВИСОЧИНА 120 ММ

Ново

PR4 +S 120/335

44033-88-SKO 25

PR4 +S 120/360

44036-88-SKO 25

PR4 +S 120/385

44038-88-SKO 25

PR4 +S 120/410

44041-88-SKO 25

PR4 +S 120/435

44043-88-SKO 25

PR4 +S 120/460

44046-88-SKO 25

PR4 +S 120/485

44048-88-SKO 25

PR4 +S 120/510

44051-88-SKO 25

PR4 +S 120/535

44053-88-SKO 25

PR4 +S 120/560

44056-88-SKO 25

PR4 +S 120/585

44058-88-SKO 25



PRV+S

PRV+S / 2 Нютона

47175-00KO 60

PRV+S / 4 Нютона

47275-00KO 60

PRV+S / 6 Нютона


47375-00KO 60

PRV+S / 10 Нютона

47575-00KO 60

PRV+S / 14 Нютона

47775-00KO 60



PRV+S "SLIM"

PRV+S "Slim" / 2 Нютона

47161-00KO 85

PRV+S "Slim" / 4 Нютона


47261-00KO 85

PRV+S "Slim" / 6 Нютона

47361-00KO 85

PRV+S "Slim" / 10 Нютона


47561-00KO 85



СИСТЕМА S


ИЗБУТВАЧИ PRV+SF H15

PRV+SF H15 / 2 Нютона	
47185-00.....	KO 60
PRV+SF H15 / 4 Нютона	
47285-00.....	KO 60
PRV+SF H15 / 6 Нютона	
47385-00.....	KO 60
PRV+SF H15 /10 Нютона	
47585-00.....	KO 60
PRV+SF H15 /14 Нютона	
47785-00.....	KO 60




ИЗБУТВАЧИ PRV+SF H30

PRV+SF H30 / 2 Нютона	
47195-00.....	KO 60
PRV+SF H30 / 4 Нютона	
47295-00.....	KO 60
PRV+SF H30 / 6 Нютона	
47395-00.....	KO 60
PRV+SF H30 /10 Нютона	
47595-00.....	KO 60
PRV+SF H30 /14 Нютона	
47795-00.....	KO 60



ИЗБУТВАЧИ PRV+SF "SLIM" H30

PRV+SF "Slim" H30 / 2 Нютона	
47101-00.....	KO 85
PRV+SF "Slim" H30 / 4 Нютона	
47201-00.....	KO 85
PRV+SF "Slim" H30 / 6 Нютона	
47301-00.....	KO 85
PRV+SF "Slim" H30 /10 Нютона	
47501-00.....	KO 85




PRV+S "MINI" С ПЛЪЗГАЩ ПРОФИЛ

Ново

Подходящ за много малки опаковки (например продукти за дентална хигиена и т.н.) с мин. ширина 20мм (в комбинация с PR1+S Мини) или 25мм (в комбинация с PR1+S 30).

С интегриран плъзгащ профил.

Предназначен да се използва с т-шина PRAU-30 или PRAU-40-SC.



PRV +S "Mini" / 2 Нютона	
47176-00/xxx	
PRV +S "Mini" / 4 Нютона	
47276-00/xxx	
PRV +S "Mini" / 6 Нютона	
47376-00/xxx	





- Искате да акцентирате върху определен продукт или група стоки на рафта?
- Търсите специален ефект за Вашия дисплей?
- Искате промоцията на Вашия продукт да бъде в центъра на вниманието?

→ Използвайте светлинни ефекти - атрактивността е гарантирана!

Ново

СВЕТЕЩИ РАЗДЕЛИТЕЛИ "НЕОН"

Притежават свойството да събират околната светлина и са особено подходящи за добре осветени обекти. Интелират се като стандартните разделители и нямат нужда от хранване. Възможни цветове са: жълто, оранжево, розово, зелено и синьо. Минимално количество за заявка: 1000бр.



СВЕТЕЩИ РАЗДЕЛИТЕЛИ

Ново


СВЕТЕЩИ РАЗДЕЛИТЕЛИ "СПОТЛАЙТ"

Независими от околната светлина: това е перфектния избор при тъмни и неосветени интериори. В тези условия те светят в тъмнината и привличат клиента към Вашия продукт.

Един комплект се състои от LED разделители PR1 с височина 60мм, контактна т-шина и адаптор за ниско напрежение. Адапторът има 6 извода за да може да захрани 6 контактни т-шини, всяка с по 5 разделителя, което прави общо 50 LED разделителя.

Адапторът има ключ за включване - изключване и е сертифициран по европейските стандарти.

Чрез използване на цветни фолиа, можете до постигнете и допълнителни ефекти.



→ Имате много възможности да направите Вашия продукт магнит за окото на клиента!

ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Една вариантна и симетрична система с интегриран разделител и избутвач за бърз монтаж към рафта.

Особено подходяща за малки и леки продукти (цигари, лекарства или продукти за дентална хигиена) с ширина на опаковката между 40 и 65мм. Благодарение на симетричната форма, два модула могат да се поставят един до друг и да създадат кутия с две стени с 2 избутвача за стоки с ширина до около 130мм.

ИНСТАЛИРАНЕ:

Закрепва се към т-шина в предната и задната част на рафта. Спиране на продуктите отпред се осъществява или чрез преден прозрачен фронт (опция) или в комбинация с PRAU-30 или PRAU-40-SC . Има малка рампа, която повдига най-предния пакет за по-лесно взимане.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Височина на разделителя 40 мм, ширина на модула 43 мм, прозрачен
- Дължина на модула: 210, 235, 260, 285, 310, 335, 360 и 385 мм, за дълбочина на рафта между 235 и 400 мм.
- Избутвачи със сила 2, 4 и 6N (Нютона), сиви
- Цвят на модула: прозрачен

Можем да ги изработим в други цветове по Ваша заявка.

ВАРИОТРЕЙ

Ново

Вариотрей / 2N


46801-88/xxx.....

Вариотрей / 4N

46802-88/xxx.....

Вариотрей / 6N

46803-88/xxx.....




ФРОНТ ЗА ВАРИОТРЕЙ

Ново

Използва се като опция за преден стопер. Просто се поставя във модула на Вариотрей, прозрачен. Размер:43x40мм

48710-00/043 PU10



МОДУЛЪТ ВАРИОТРЕЙ – ОСНОВА ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА ИЗБУТВАЩА СИСТЕМА

ПРОБЛЕМЪТ:

По последни данни кражбите в търговски обекти в Европа възлизат на 4 милиарда Евро. Повече от 50% от загубите за най-заstraшените групи стоки се причиняват от професионални крадци. Техния маниер се отличава от този на почтения клиент по това, че от рафта наведнъж се взима голямо количество от скъпи неголеми стоки. По този начин 20% от стоките са причина за 80% от финансовите загуби. Особено предпочитани от крадците са скъпата козметика, кремове, алкохол и самообръсначки.

Използваните системи против кражбисигнализируют за кражбата едва при касовото гише, където обикновено е твърде късно да заловите крадеца или да върнете откраднатата стока.

За успешно противодействие е необходимо стоката да се пази още нарафта, но същевременно да не се пречи на честните клиенти. Заключение на стоките или ограждането им ги прави по-малко привлекателни.

Крадците нямат шанс!



ИНТЕЛИГЕНТНА
ИЗБУТВАЩА СИСТЕМА

→ РЕШЕНИЕТО:

Интелигентната система с ВАРИОТРЕЙ следи как се взимат стоките и е в състояние да разпознае маниера на крадците, който се различава от този на честните клиенти. Информацията се базира на дългогодишни наблюдения и гарантират, че честните купувачи нямат да бъдат идентифицирани като крадци. След като системата разпознае професионалния крадец, тя подава аларма както на самия рафт, така и към специални портативни приемници носени от отговорния персонал.

ПЪРВИ УСПЕШНИ РЕЗУЛТАТИ!

Извършените щателни проби в немската верига дрогерии dm Drogeriemarkt доведе до значително намаление на загубите от кражби. Допълнителен бонус е това че намаляват празнините по рафтовете следствие на кражби, което подобрява продажбите.

**ЗАЩИТЕТЕ ВАШИТЕ ЗАСТРАШЕНИ СТОКИ
С ТОВА ПАТЕНТОВАНО НОВОВЪВЕДЕНИЕ!**

РЪЧЕН ИЗБУТВАЧ

Избутвач, който се управлява с лента за издърпване. Препоръчва се за тънки и нестабилни продукти, а също така за кутии с напитки и стоки в полиетиленови пликкове, за които се осигурява презентиране по атрактивен начин, в леко наклонено положение (например - слайсове с колбаси и сирене в обекти на самообслужване, подправки, инстантни супи и т.н.).

Това е добро решение и за деликатни стоки, които могат да се повредят ако се избутват от избутвач със силна пружина (например тънки шоколадови блокчета).

Задната подпорка се движи плавно по стълбичката - тя има две модификации: вертикална за кутии с напитки и бутилки и леко наклонена - за слайсове и други меки опаковки. След контакт с клиенти, празнините се запълват чрез леко придърпване напред на останалите стоки с помощта на лентата за издърпване, която е свързана към зданата подпорка. Целият комплект на ръчния избутвач се монтира към т-шина в предната част на рафта.

За големи и широки продукти, които могат да се прекатурят странично, препоръчваме допълнителни стабилизиращи плъзгащи профили, които влизат под разделителите и стабилизируют стоките.

Като преден стопер за продуктите можете да използвате кръгъл профил или разделители PR3. Препоръчваме фиксиране на разделителите отпред и отзад (т.е. PR2, 3 или 4 с т-шини или PR1 с фиксираща рейка).

РЪЧЕН ИЗБУТВАЧ ОТ 3-ЧАСТИ

Ширина на стълбичката 50 мм,
задна подпорка 120 x 65 мм

Дължина 365 мм


(за рафтове с дълбочина 385 мм)

46901-55KO 50

Дължина 465 мм

(за рафтове с дълбочина 485 мм)

46902-55KO 50



ПЛЪЗГАЩ ПРОФИЛ ЗА РЪЧЕН ИЗБУТВАЧ

Ширина 42 мм, сив.

Дължина 335 мм

49092-03/335KO 50

Дължина 435 мм

49092-03/435KO 50



АКСЕСОАРИ

КВАДРАТЕН РАЗДЕЛИТЕЛ

За създаване на подразделения - просто се закачва на два съседни разделителя. Подходящ е за разделители PR1 и PR2 само с височина 60мм. Изработен от прозрачно ПВЦ. Височина 55мм, ширина 50мм. Специални размери се изработват по-заявка.

46200-00.....KO 100



РАЗДЕЛИТЕЛ С Т-ПРОФИЛ

Използва се при фризери и хладилни витрини за месо, хлебни изделия и др. Дължината е 800мм и ширината на стъпката 57мм. Изработен е от устойчива прозрачна пластмаса. По заявка на клиента се изработва в различни дължини и цветове.

Височина 50 мм


46050-00/800.....KO 10

Височина 80 мм

46080-00/800.....KO 10

Височина 125 мм


46125-00/800.....KO 10



СТЪЛБИЧКА PRST

Стълбичката се фиксира към т-шината. Дължина - 517мм, ширина - 56,5мм. Дължината може да се регулира през 55мм, чрез специални сектори за отчупване. Прозрачна.


49002-88.....KO 50



ЗАДНА ПОДПОРКА PRRW-A

Задната подпорка поддържа продуктите в изправено положение. Просто се поставя върху стълбичката PRST. Височина - 115мм, ширина - 60мм, дълбочина - 120мм. Прозрачна.


49001-88.....KO 50



ЗАДНА ПОДПОРКА PRRW-B

Задна подпорка с увеличена стабилност за поддържане продуктите в изправено положение. Стълбичката PRST минава през отвора в подпорката. Височина - 120мм, ширина - 60мм, дълбочина - 60мм. Прозрачна.

49003-88.....KO 50



ЗАДНА ПОДПОРКА МАГНИТНА RW-M

Ново

За презентирание на единични опаковки продукти в наклонено положение върху метални рафтове или щандове. Използва се като средство за презентация на втори продукт, кампании, промоции и т.н. Височина - 130мм, магнитна основа 80 x 140мм, със сива подложка против плъзгане с размери 80 x 75мм, прозрачна.

49004-00.....KO 50



КРЪГЪЛ ПРОФИЛ ДИАМ. 5MM


Ограничителят предотвратява падане и накланяне на стоките, особено когато се използват избутвачи. Могат да се изработят дължини по заявка на клиента, прозрачен.

Дължина 995 мм

48590-00/995.....KO 10

Дължина 1245 мм

48590-00/1245.....KO 10



КРАЙНА ТАПА ЗА КРЪГЪЛ ПРОФИЛ


Черна еластична пластмаса.

48599-10.....KO 10

ФИКСИРАЩА РЕЙКА ЗА РАЗДЕЛИТЕЛИ


Дължина 297,5мм. Ширина 24мм с втори "гребен" 6мм, сива. За монтаж в дъното на рафта. Поддържа разделителите PR1 в подравнено положение. Без лепяща лента. Предлага се също така с магнитна лента или адхезивна лента по заявка.

49060-03.....KO 50



СТАБИЛИЗИРАЩ ПРОФИЛ ЗА РАЗДЕЛИТЕЛИ

В случай на голямо натоварване със стоки, този профил може да подсили разделителите в долната им част. Препоръчваме използването на този компонент особено при дълбоки рафтове и при разделители PR2 които имат степени на отчупване и са комбинирани с избутвачи. Точната дължина зависи от дълбочината на рафта и типа на избутвача.




Ние ще определим необходимата дължина в зависимост от Вашето приложение.

АКСЕСОАРИ

ПРИСТАВКА-УДЪЛЖИТЕЛ С ЕТИКЕТОДЪРЖАТЕЛ 49 X 80 MM

За подобряване натиска върху избутваните продукти - просто се нанизва върху избутвача, прозрачна. Може да приема етикети, които указват мястото на продукта на рафта, това помага на персонала за по-бързо зареждане. Размер на етикета 49x80мм.



49 x 80 mm

48567-00.....КО 100

75 x 80 mm


48568-00 КО 100

75 x 130 mm

48569-00КО 60

ПЛЪЗГАЩ ПРОФИЛ ЗА ИЗБУТВАЧИ

Монтира се към избутвача, задължително се препоръчва при телени рафтове и стоки, които трудно се плъзгат като кутийки с напитки, бутилки, нестабилни найлонови пликове и др.



За улеснение при първото зареждане на рафтовете, корпусът на избутвача е застопорен в края на плъзгачия профил чрез леко усукване. След като рафта е зареден застопоряването се премахва чрез лек натиск върху стоките.

Ново



Специално прищипване в края на плъзгачия профил пречи избутвача да излезе от него. Прищипването не е нужно когато се използва краен клипс за закрепване на задната част на плъзгачия профил.

48900-03/xxx с прищипване в края

48901-03/xxx без прищипване

Точната дължина на плъзгачия профил зависи от дълбочината на рафта и типа на избутвача. Ние ще определим подходящата дължина според Вашето приложение.



КРАЕН КЛИПС ЗА ПЛЪЗГАЩ ПРОФИЛ **Ново**

Клипс за фиксиране на плъзгачия профил към задната т-шина, прозрачен.

84-48025-00.....



Т-ШИНИ

PRT-10-K


Т-шина с 9мм двойно лепяща лента, ширина на шината 10 мм, прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм

49010-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49010-00-K/1248.....КО 50



PRT-20-K


Т-шина с 19мм двойно лепяща лента, ширина на шината 20 мм, прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм

49015-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49015-00-K/1248.....КО 50



PRT-20-M


Т-шина с 20мм магнитна лента, ширина на шината 20 мм, прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм

49015-00-M/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49015-00-M/1248.....КО 50



PRT-30-K

Т-шина с 25мм двойно лепяща лента, ширина на шината 30 мм, прозрачна.


За дължина на рафта 1000 мм

49020-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49020-00-K/1248.....КО 50

Ново



PRT-30-M

Т-шина с 25мм магнитна лента, ширина на шината 30 мм, прозрачна. По заявка се доставя и в бял цвят.


За дължина на рафта 1000 мм

49020-00-M/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49020-00-M/1248.....КО 50

Ново



PRT-30-L


Т-шина с отвори за фиксиране към телени стелажки с диаметър на тела 2-3мм, прозрачна. Фиксаторите се поръчват отделно.

За дължина на рафта 1000 мм

49020-00-L/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49020-00-L/1248.....КО 50



Т-ШИНИ

ФИКСАТОРИ


Пакет от 100бр, прозрачни.
49096-00.....КО 100

PRAB-8-K

Т-шина с 9мм двойно лепяща лента и 8 мм преден фронт от долната страна. Повишава устойчивостта при използване на избутвачи. Прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм
49055-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм
49055-00-K/1248.....КО 50




PRAU-30-SLIM-K

Т-шина с 12мм двойно лепяща лента и 30мм преден фронт от горната страна. Прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм
49025-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм
49025-00-K/1248.....КО 50




PRAU-30-K

Т-шина с 25мм двойно лепяща лента и 30мм преден фронт от горната страна. Прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм
49030-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм
49030-00-K/1248.....КО 50

Ново




PRAU-30-M

Т-шина с 25мм магнитна лента и 30мм преден фронт от горната страна, прозрачна. По заявка се доставя в бял цвят

За дължина на рафта 1000 мм
49030-00-M/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм
49030-00-M/1248.....КО 50

Ново




PRAU-30-L

Т-шина с 30мм фронт от горната страна и отвори за фиксиране към телени стелаж с диаметър на тела 2-3мм, прозрачна. Фиксаторите се поръчват отделно.

За дължина на рафта 1000 мм
49030-00-L/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм
49030-00-L/1248.....КО 50

Ново



Т-ШИНИ

PRAU-39-K

Т-шина с 25мм двойно лепяща лента и 39мм преден фронт от горната страна. Прозрачна.


За дължина на рафта 1000 мм

49035-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49035-00-K/1248.....КО 50

Ново



PRAU-39-M

Т-шина с 25мм магнитна лента и 39мм преден фронт от горната страна, прозрачна. По заявка се доставя в бял цвят


За дължина на рафта 1000 мм

49035-00-M/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49035-00-M/1248.....КО 50

Ново



PRAU-39-L


Т-шина с 39мм фронт от горната страна и отвори за фиксиране към телени стелаж с диаметър на тела 2-3мм, прозрачна. Фиксаторите се поръчват отделно.

За дължина на рафта 1000 мм

49035-00-L/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49035-00-L/1248.....КО 50



ФИКСАТОРИ

Пакет от 100бр, прозрачни.

49096-00.....КО 100

PRAU-40-SC-K


Т-шина с двойно лепяща лента и 40мм преден фронт нагоре с интегриран дъговиден ценови профил за 39мм етикети. Прозрачен. Особено подходящ за големи и тежки продукти. Предлагат се и цветни вложки за промоции.

За дължина на рафта 1000 мм

49075-00-K/0998.....КО 50

За дължина на рафта 1250 мм

49075-00-K/1248.....КО 50



T-ШИНИ


PRKL

Нова, подобрена версия на т-шината за директно захващане към рафтовете. Подходяща за използване с PR2, 3 и 4 за монтаж към рафтове тип TEGO към фронта и дъното на рафта, прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм
49045-00/0988.....KO 50

За дължина на рафта 1250 мм
49045-00/1238.....KO 50

Ново




PRLST-30

Т-шина за директно захващане, с ценови профил 30 мм. Подходяща за рафтовете на основните производители Tego, Storebest и Linde. Сива.

За дължина на рафта 1000 мм
49065-03/0988.....KO 50

За дължина на рафта 1250 мм
49065-03/1238.....KO 50




PRLST-40

Т-шина за директно захващане, с ценови профил 40 мм. Подходяща за рафтовете на основните производители Tego, Storebest и Linde. Сива.

За дължина на рафта 1000 мм
49070-03/0988.....KO 50

За дължина на рафта 1250 мм
49070-03/1238.....KO 50




PRFL-26-K

Т-шина с двойно лепяща лента и 26мм ценови профил. Изработена от специален мек материал, който позволява профила да заема различни положения. Прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм
49060-00-K/0998.....KO 50

За дължина на рафта 1250 мм
49060-00-K/1248.....KO 50




PRGL-26

Т-шина подходяща за всички стъклени рафтове с дебелина 8-10мм, с интегриран извит надолу 26мм ценови профил. Прозрачна.

За дължина на рафта 1000 мм
49085-00-K/0998.....KO 50

За дължина на рафта 1250 мм
49085-00-K/1248.....KO 50

Ново



ДВОЙНО ЛЕПЯЩИ И МАГНИТНИ ЛЕНТИ

Доставяме по заявка на ролки с различни ширини.

ПРИМЕРНИ КОМБИНАЦИИ

РАЗДЕЛИТЕЛИ ПРИМА И ИЗБУТВАЧИ PRV:

Нашата система за организация на рафта ПРИМА и серията избутвачи PRV предлагат многообразие от възможности за подобряване презентацията на Вашите продукти и за бързо, ефективно и рентабилно зареждане на рафтовете.

→ По-долу сме показали няколко добре тествани в практиката комбинации - за да добиете представа как да използвате нашите продукти за конкретни приложения.

КОМБИНАЦИЯ 1: ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ

Колбаси, сирена и деликатеси в хладилни витрини, инстантни супи и др. В примера е използван рафт TEGO с дълбочина 370мм и дължина 1000мм.

Разделител PR4 + S 120/360

44036-88-S

T-шина PRKL нова (2x)

49042-00/0988

Ръчен избутвач 365 мм

46901-55

Плъзгащ профил (опция) 330 мм




49092-03/330

Кръгъл профил

48590-00/995

Крайни тапи

48599-10



КОМБИНАЦИЯ 2: ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ С ИЗБУТВАЧИ

Шоколади, бисквити и други картонени кутии.

В примера е използван рафт TEGO с дълбочина 370мм и дължина 1000мм.

Разделител PR2 60/485

43485-88

T-шина PRT-20-M (2x)

49038-00/0998

Избутвач PRV-35/4N




47225-00

Приставка удължител 75x130

48569-00

Плъзгащ профил за избутвач 322 мм

48900-00/322



ПРИМЕРНИ КОМБИНАЦИИ

КОМБИНАЦИЯ 3: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ЦИГАРИ

Цигари в стандартни кутии, пури и тютюн.

В примера е използван рафт с дълбочина 300мм и дължина 1000мм.

Разделител PR1 +S 30/280

40028-88-S

Т-шина PRAU-30




49028-00/0998

Избутвач PRV+S/2N

47175-00

Приставка удължител RWVG 49x80
(опция)

48567-00



КОМБИНАЦИЯ 4: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СТОКИ В ДРОГЕРИИ

Боя за коса.

В примера е използван рафт TEGO с дълбочина 370мм и дължина 1000мм.

Разделител PR1 +S 120/355




41355-88-S

Т-шина PRKL

49040-00/0988

Избутвач PRV +SF H30/6N

47395-00





ПРИМЕРНИ КОМБИНАЦИИ

КОМБИНАЦИЯ 5: ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА КУТИИ С НАПИТКИ, БУТИЛКИ РЕТ

В примера е използван рафт TEGO с дълбочина 370мм и дължина 1000мм.

Разделител PR3 +S 120/360
45036-88
Т-шина PRT-30-L (2x)
49017-00/0998.....
Фиксатори
49018-00
Избутвач PRV +SF H30 "Slim" 4N
47295-00.....
Избутвач PRV +SF H30 "Slim" 6N
47395-00.....
Плъзгащ профил за избутвач 336 мм
48901-00/336
Клипс за плъзгащ профил - отзад
84-48025-00.....



КОМБИНАЦИЯ 6: ПРИЛОЖЕНИЕ С ВАРИОТРЕЙ

За аптеки, продукти за дентална хигиена, дрогерии.

В примера е използван рафт с дълбочина 300мм и дължина 1000мм.

Вариотрей 2N, 285 мм
46801-88/285
Т-шина PRAU-30
49028-00/0998.....
Т-шина PRT-10 (отзад)
49010-00/0998.....



СПЕЦИАЛНИ РЕШЕНИЯ

ВИНАГИ УСПЕШНА ИДЕЯ:

Ние разработваме и внедряваме специални решения и дисплеи за специфични продукти, по индивидуални задания на клиенти и за конкретни промоции. В този процес ние се съобразяваме с всички Ваши индивидуални изисквания и желания.

В тясно сътрудничество с нашата дъщерна фирма специализирана в ситопечат и изработка на изделия от метакрилат ние създаваме нестандартни решения за да се открие Вашия продукт в мястото на продажба.

→ По-долу сме показали малка част от многобройни решения, които са изработени за конкретни клиенти.

→ ФОКУС ВЪРХУ БРЕНДИНГА

Дисплеи изработени от метакрилат или полистирен, индивидуално изработени серии за презентация на продукти, комбинирани с т-шина PRAU-40-SC приемаща рекламни или лого вложки. Продукта се позиционира сигурно и брента се откроява сред останалите стоки в магазина.



→ ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА 2-РИ ПРОДУКТ ЗА ЦИГАРИ

Особено подходящо решение за представяне на нови продукти и специфични промоции. Презентация на цигари на възможно най-малко пространство на рафтове или на щанд, с възможност за поставяне на дисплеите един върху друг.



→ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФРИЗЕРИ

Комплексна модулна система състояща се от отделни модули от метал с епокси-прахово покритие, комбинирани с избутвачи и специална голяма задна планка. За използване във всички видове фризери. Специално подсилено изпълнение за замразени пици и по-леко изпълнение за замразени зеленчуци и меса.



→ СТОКИ ВЪРХУ РОЛКИ

Система от ролки по която бутилки и кутии с напитки се плъзгат меко и лесно. Системата работи дори при ъгъл само от 60. Ролките са подходящи за продукти широки 52 или 68мм и се предлагат в различни дължини. Всяка отделна ролка може лесно да се смени в случай на износване. Системата е патентована. Може да се монтира в специализирани фризери за напитки или стандартни хладилни витрини.

