



ОКАЧЕНИ ТЪРГОВСКИ ДИСПЛЕИ
SUSPENSION DISPLAY SYSTEMS

09



РЕЛСИ И АКСЕСОАРИ ЗА ОКАЧВАНЕ

Предлагаме системи за окачване, които гарантират, че Вашите промоции ще бъдат забелязани. С трите модела релси и гамата аксесоари за окачване са възможни многобройни комбинации според приложението. Ще постигнете перфектно показване на рамки, джобове с плакати и други промоционални дисплеи за търговския обект.

ЗАБЕЛЕЖКА: За окачване на алуминиева релса тип I - могат да се използват всички аксесоари са окачване на рамки от серия 63; За окачване на алуминиева релса тип II и III - могат да се използват всички аксесоари са окачване на рамки от серия 500;

Освен цитираните в настоящия каталог цветове, можем да изпълним специални Ваши изисквания за цвят. Свържете се с нашия офис, за да подготвим най-добрата оферта.

ПРАЙСБОРД


Екструдиран, параболичен профил от удароустойчива пластмаса, за двустранно поставяне на постери A5 или A4. Цветове: червено, ултрамарин. Дължини и цветове се произвеждат по заявка.

A5

15420-xx/xxxx

A4

15421-xx/xxxx



КРАЙНА КАПАЧКА ЗА ПРАЙСБОРД

За затваряне на профила Прайсборд. Цветове: сиво, червено, ултрамарин.

A5

25690-xx

A4


25691-xx



КОНЕКТОР ЗА ПРАЙСБОРД

За свързване на няколко профила Прайсборд препоръчваме по-два конектора - един отгоре и един отдолу. Материал: Пластмаса с винтове. Цветове: сиво, червено, ултрамарин.

25692-xx




ОКАЧВАЩ РИНГ ЗА ПРАЙСБОРД

Поставя се в слота на профила. За окачване да се използва съвместно с С-куки или декоративна верига. Подходящ е и за окачване на релса тип II и III. Цветове: сиво, червено, ултрамарин.

25694-xx





РЕЛСА ТИП I


Анодизиран алуминиев профил 45x10мм със слот за поставяне на промоционални ленти с височина 39мм. Стандартни дължини 200 и 300см. Специални цветове по заявка. Аксесоари за окачване на рамки от А6 до А3 са показани в каталога Аксесоари за рамки.

код: 15401-90/xxx

КОНЕКТОР ЗА РЕЛСА ТИП I

За свързване на две релси тип I, изработен от поцинкован метал, 1 част.

код: 25601-00



РЕЛСА ТИП II

Анодизиран алуминиев профил 20x40мм със слот за поставяне на промоционални ленти с височина 32мм. Стандартни дължини 100, 200 и 300см. Специални цветове по заявка.


код: 15402-90/xxxx



РЕЛСА ТИП III

Анодизиран алуминиев профил 20x20мм. Стандартни дължини 100, 200 и 300см. Специални цветове по заявка.

код: 15403-90/xxxx



ОКАЧВАЩ ПРОФИЛ

Поставя се в релсите тип II и III. Позволява бързо и лесно да сменяте информацията на окачените дисплеи. Прозрачна пластмаса, дължини 100 и 200см. Опаковъчна единица: 10бр.


код: 22570-xxx



КОНЕКТОР (515)

За свързване на две релси - съвместим е с релсите от тип II и III. Поцинкован метал с два пина с резба. За свързване на релси тип II препоръчваме използване на 2 бр конектори.


код: 25610-00



ЪГЛОВ КОНЕКТОР 90°

За свързване на две релси - съвместим е с релсите от тип II и III. Поцинкован метал с 4 пина с резба. За свързване на релси тип II препоръчваме използване на 2 бр конектори.


код: 25620-00



ЪГЛОВ КОНЕКТОР 2 части

За свързване на две релси от тип II под прав ъгъл със заобленост. Състои се от две части с винтове, сиви.

код: 25650-03



КРАЙНА КАПАЧКА

Съвместима с релса тип II. Сива.

код: 25670-03



КРАЙНА КАПАЧКА

Съвместима с релса тип III. Сива.


код: 25680-03



КОНЕКТОР С РИНГ

Предназначен за релса тип III, за едновременно свързване и окачване на 2 релси чрез интегриран пръстен, сив.


код: 25630-03



КРАЙНА КАПАЧКА С РИНГ (532)

Предназначена за релса тип III - осигурява завършване на релсата и възможност за окаване едновременно, сива.


код: 25735-03



РЕЛСОВ ПРЪСТЕН (531)

Поставя се в релса тип II и III, както за окачване на релсите, така и на рамки, сив.

код: 25730-03



ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН (501)

За окачване на релса тип II и III поставя се в горния жлеб на релсите, прозрачен.


код: 25700-00



ПРЪСТЕН ЗА ЗАКАЧВАНЕ (505)

За закачване на рамки към релса тип II и III, прозрачен.


код: 25710-00



ВЪЖЕ ЗА ОКАЧВАНЕ

За елегантно окачване на релси тип II и III, алуминиева щракаща релса 40 и прайс-борд. Стоманен кабел с регулируема дължина до 1000mm, диам.1,2mm със специална плочка за бърз монтаж. Други дължини се доставят по заявка.

код: 25696-00/1000




Ново



КРЕПЕЖ ЗА ТАВАН (538)

За монтаж на релси тип II, III или рамки от серия 500 към тавана, прозрачен.


код: 25181-00



ОКАЧВАЩА КУКИЧКА (504)

Съвместима с релси тип II и III, поставя се директно в прореза на релсите за окачване на рамки, дисплеи и др., прозрачна.


код: 25750-00



КЛИПС ЗА РАМКИ (511)

Съвместим с релси тип II и III, поставя се директно в прореза на релсите за окачване на рамки от серия 63 с отвор от страни, прозрачен.


код: 25740-00



КУКИЧКИ ЗА ОКАЧВАНЕ-ЧИФТ (507)

Съвместими с релси тип II и III, поставя се директно в прореза на релсите за окачване на рамки от серия 63 с отвор от тясната страна, прозрачни.


код: 25760-00



КУКИЧКИ ДЪЛГИ-ЧИФТ

Специални дълги окачващи кукички за рамки с вложки отгоре или хедъри с височина до 10cm, поставят се директно в релси тип II и III, прозрачни.


код: 25770-00



КЛИПС ЗА ПРОМОЦИОНАЛНИ ВЛОЖКИ (540)

За закрепване на промоционални вложки към релси тип II и III в изправено или висящо положение, приема вложки с дебелина от 0,3 до 2mm, прозрачни.

код: 25920-00



РЕЛСА ЗА ОКАЧВАНЕ С КРЪГЛА ТРЪБА

Тръба от анодизиран алуминий с диаметър 20мм, стандартна дължина 200см.

Алуминий анодизиран

код: 57810-91/xxxx

Бяла

код: 57810-01/xxxx

Черна

код: 57810-10/xxxx



МЕТАЛЕН КОНЕКТОР ЗА ТРЪБА

За стабилно съединяване на релси от кръгла алуминиева тръба с диам.20mm, алуминий.

код: 57845-00



ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН (535)

За окачване на релса от кръгла алуминиева тръба, сив.


код: 57835-03



КРАЙНА КАПАЧКА (536)

За затваряне на релса от кръгла алуминиева тръба, сива.

код: 57830-03



ТРЪБЕН КЛИПС РАЗДВИЖЕН (ЧИФТ)

За окачване на рамки към кръгла тръба, диаметър на клипса 22мм, прозрачен.

за рамки серия 63 - A6-A3 (172)


код: 21610-00

за рамки серия 21 - A2-A1(272)

код: 22610-00

за рамки серия 500 (572)


код: 25521-00



СИСТЕМНА ТРЪБА QUICKPRICE qP

Тръба от анодизиран алуминий с диаметър 25mm, стандартна дължина 200cm. По заявка се изпълняват специални цветове.

код: 15410-90/2000



ОКАЧВАЩ ПРОФИЛ ЗА СИСТЕМНА ТРЪБА qP

За бързо и удобно окачване и смяна на рамки, постерни джобове и др. стандартна дължина 200cm. Прозрачна пластмаса.

код: 22560--00/2000



КРАЙНА КАПАЧКА qP

За естетичен завършек на системната тръба ,qP, сива.


код: 25685--03



ТРЪБЕН КОНЕКТОР qP

За бързо съединяване на системни тръби ,qP, дължина 160mm, сив.

код: 25603--03



ТРЪБЕН КОНЕКТОР qP С РИНГ

За бързо съединяване на системни тръби ,qP, дължина 60mm, поцинкован метал с 2 винта за фиксиране и интегриран ринг.

код: 25606--00



ОКАЧВАЩО ВЪЖЕ ЗА СИСТЕМНА ТРЪБА qP

За елегантно окачване на системна тръба qP. Стоманен кабел с регулируема дължина до 1000mm, диам.1,2mm със специална плочка за бърз монтаж. Други дължини се доставят по заявка.



код: 25697-00/1000

ОКАЧВАЩА КУКИЧКА qP

Поставя се в слота на тръбата qP за окачване на рамки, постерни джобове и други, прозрачна.

код: 25751-00



ОКАЧВАЩ ПРЪСТЕН qP


Поставя се в слота на тръбата qP за окачване на рамки, джобове за постери и други чрез C- или S- кукички, прозрачен.

код: 21362-00



ОКАЧВАЩ РИНГ (АЛУМИНИЙ) qP

Стабилен ринг за окачване с диам. 5mm изработен от алуминиев т-профил. Поставя се в профила на тръбата qP за сигурно окачване.



код: 21363-00


ПРОФИЛИ ЗА ОКАЧВАНЕ НА ПОСТЕРИ

Ние предлагаме избор от различни профили, които ще Ви помогнат да окачите голямоформатни постери. Различните системи за защипване и захващане на постера гарантират бърза и лесна процедура по окачване и смяна на постера, независимо от материала.

ЗАБЕЛЕЖКА: В този раздел са показани редица допълнителни аксесоари за окачване. За алуминиевия профил 40 можете също така да използвате всички аксесоари за рамки от серия 500.

ПРОФИЛ ЗА ПОСТЕРИ 15


Прозрачна пластмаса, ширина 15mm, хартията на постера с вкарва странично, горният профил има 2 отвора за окачване. Комплектът е от 2 части. Стандартни дължини: 500, 600, 790 и 1200mm.



код: 15440-00/xxxx

ПРОФИЛ ЗА ПОСТЕРИ 18

Бяла пластмаса, ширина 18mm; механизъм за защипване хартия с дебелина до 0,5 mm, горният профил има 2 уши за окачване. Комплектът е от 2 части. Стандартни дължини: 500 и 1000mm. Цвят: бял, други цветове и дължини по заявка.



дължина 500mm
код: 15452-01/0500

Профилът може да се комплектова и с адхезивна лента, вместо с окачващи уши.

дължина 1000mm
код: 15452-01/1000

АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ 20

Комплект от 2бр алуминиеви шини с 2 раздвижени окачващи пръстена, прозрачни. За защипване хартия с дебелина 0,1- 0,5 mm. За да сложите постера махнете крайните капачки, извадете щипките за захващане и фиксирайте с тях постера, преди да го сложите обратно в профила.

дължина 600mm
код: 15462-90/0600

дължина 846mm
код: 15462-90/0846



Ново




АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ 25

Алуминиев профил 25mm със защитващ механизъм за захващане постери до 3mm дебелина. Защитващият механизъм има гумени вложки за сигурно захващане на постера. Горният профил е с 2 окачващи ринга. И двете части имат сиви крайни капачки. Комплектът е от 2 части.

Стандартни дължини: 500, 600, 700, 842, 900 и 1000mm. По заявка се доставят и други дължини до 2500mm при мин. заявка от 10 комплекта.


код: 15470-90/xxxx



КОНЕКТОР ЗА АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ

Метален конектор с 4 винта за свързване на профили. Необходими са 2 конектора за един комплект.

код: 25609-00



АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ С КУКИ ДИАМ.44ММ


Алуминиев профил 25mm за защракване на постери от две части, дължина 600mm с интегрирана гумена вложка осигуряваща здрав захват на постера, който може да е с дебелина до 3mm. Горният профил има куки с диам.44mm, в сребристо сив цвят. По заявка се доставят и други дължини.

код: 15477-90/0600



АЛУМИНИЕВ ПРОФИЛ 40

Алуминиев профил 40mm за захващане постери до 3mm дебелина. Предлага се и във вариант с адхезивна лента. Стандартни дължини: 500 и 1000mm. По заявка се доставят и дължини до 2500mm при мин. заявка от 10 комплекта.



Без адхезив

код: 15600-90/xxxx

С адхезивна лента

код: 15601-90/xxxx



АКСЕСОАРИ ЗА ОКАЧВАНЕ


За монтаж и окачване на профилите Прайсборд, алуминиеви релси, профили за постери и други предлагаме гама от подрабни аксесоари гарантиращи удобство, надеждност и естетика. Ако имате специални изисквания за окачване, с удоволствие ще намерим решение. Обадете ни се!

ЩИПКА ЗА ОКАЧЕН ТАВАН

Щипка с отвор 4mm подходяща за окачени тавани, за окачване на релси, профили, рамки или дисплеи с универсални куки, вериги или стоманени въжета, бяла. Опаковка от 100бр.

код: 20678-01

Ново




ТЕЛЕН КЛИПС ЗА ОКАЧЕН ТАВАН

Телен клипс за окачени тавани, за окачване на релси, профили, рамки или дисплеи с универсални куки и вериги. Опаковка от 100бр.

код: 20674-00

Ново



КАДИ КЛИПС ЗА ОКАЧЕН ТАВАН

Клипс за окачени тавани, за окачване на релси, профили и други подобни с тегло до 18кг. Материал: поцинкован метал. Опаковка от 100бр.

код: 20679-00



ОКАЧВАЩ РИНГ ЗА ТАВАН

С двойно лепяща адхезивна лента, бял.

код: 20671-00

Ново




ОКАЧВАЩ МАГНИТ ЗА ТАВАН

За окачване на релси, постерни джобове или други подобни с куки, вериги и т.н. Магнитна сила до 12кг (за диам.50mm) и до 8кг (за диам.32mm), бял.

диам. 32mm
код: 20637-01

диам. 50mm
код: 20635-01



УНИВЕРСАЛНА КУКИЧКА

За окачване на релси, джобове с постери и други подобни чрез обикновени или декоративни вериги. Предлагат се стандартни дължини от 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 и 750мм. Опаковка: 50бр.



код: 24214-00/xxx

S КУКИЧКА, 22ММ

За окачване на релси, джобове с постери и други подобни, 22mm. Опаковка: 100бр.

код: 20685-00



C КУКИЧКА, 39ММ

За окачване на релси, джобове с постери и други подобни, 39mm. Опаковка: 100бр.


код: 20683-00



КУКИЧКА ЗА ТРЪБА

За сигурно окачване на постерни джобове, банери и други знаци с перфорация към тръби, прозрачна.

диам 10mm
код: 21350-00/D10



диам 16mm
код: 21350-00/D16

МЕТАЛНА КУКИЧКА ЗА ТРЪБА

За тръби с диам 35mm, за окачване на постерни джобове, рамки и други, поцинкован метал.

код: 25752-00



ДЕКОРАТИВНА ОКАЧВАЩА ВЕРИГА K16

За окачване на релси, джобове с постери и други подобни. Опаковка: ролка 30м.

код: 20690-00



ВАКУУМ С МЕТАЛНА КУКИЧКА

Диаметър на чашката 40mm, метална хромирана кукичка, прозрачен. Подходящ за окачване на всички постерни профили към равни вертикални повърхности.

код: 23701-00/40



КЛИПС ЗА ТАВАН

Пластмасов клипс за окачен таван, 20x20mm, бял.

код: 20277-01



ОКАЧВАЩ РИНГ С АДХЕЗИВ

Пластмасов ринг с пластмасова основа 20x20mm с адхезивна лента за монтаж към таван, бял.

код: 20279-01



ОКАЧВАЩА КУКИЧКА С АДХЕЗИВ

Окачваща кукичка с пластмасова основа 26x26mm с адхезивна лента за монтаж към таван, бяла.

код: 20280-01



ВЪРТЯЩ СЕ РИНГ С АДХЕЗИВ

Въртящ се ринг с пластмасова основа 30x30mm с адхезивна лента за монтаж към таван, бял.

код: 20527-01



ГОЛЯМ МАГНИТ ЗА ТАВАН

Четворен магнит за окачване към таван 32x42mm, бял.


код: 23049-01



МАЛЪК МАГНИТ ЗА ТАВАН

Двоен магнит за окачване към таван 12x32mm, бял.

код: 23149-01



ОВАЛЕН РИНГ СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ 20MM

Овален ринг със закопчаване с вътрешен размер 20mm, бял.

код: 22310-01/20



ОВАЛЕН РИНГ СЪС ЗАКОПЧАВАНЕ 50MM

Овален ринг със закопчаване с вътрешен размер 50mm, бял.

код: 22310-01/50



ПЛАСТМАСОВА S-КУКА 38MM

Пластмасова кука 38mm, бяла или прозрачна.

код: 27070-01/38 бяла

код: 27070-00/38 прозрачна



ПЛАСТМАСОВА S-КУКА 55MM

Пластмасова кука 55mm, бяла или прозрачна.

код: 27080-01/55 бяла

код: 27080-00/55 прозрачна



ПЛАСТМАСОВА C-КУКА 40MM

Пластмасова C-кука 40mm, бяла или прозрачна.

код: 27081-01/40 бяла

код: 27081-00/40 прозрачна



ДЖОБОВЕ ЗА ПЛАКАТИ

Джобове за плакати от антирефлексно ПВЦ,
с метални никелирани рингове за окачване.
Опаковка: 10бр.

A4 (0,3mm) - код: 29304-00

A3 (0,3mm) - код: 29303-00

A2 (0,4mm) - код: 29302-00

A1 (0,4mm) - код: 29301-00



ПОСТЕРЕН ДЖОБ ОТ ТВЪРДО ПВЦ

Ново

Постерен джоб A4, изработен
от двойно огънато твърдо ПВЦ,
с дебелина 1mm. На гърба са
нитовани метални С-куки за
бързо и лесно окачване.
Прозрачен.

код: 18470-00



ПОСТЕРЕН ДЖОБ

За стегнато окачване на
постери, осигурява леснота и
удобство при използване на
кукичка с клипс с диам.4mm.
Изработен от прегънато,
антирефлексно твърдо ПВЦ,
с дебелина 1mm. Прозрачен.


A4 портрет
код: 29514-00



A4 ландшафт
код: 29514-00/Q

КУКИЧКА С КЛИПС ДИАМ 4ММ

Защипва се на перфорирани дисплеи за напитки,
постерни джобове и др. с дебелина на материала
1mm, за лесно окачване. Предназначена само за
точни перфорации с диам.4mm и разстояние от
7mm (между ръба на джоба и външната част на
отвора).



код: 20680-26