




СТЕРИЛИЗАТОРИ, ГЕНЕРАТОРИ НА ОЗОН STERILIZERS, OZONE GENERATORS

17



ПРИЛОЖЕНИЯ НА ОЗОНА В ХРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ

OZONE APPLICATION IN FOOD INDUSTRY

Съгласно директива ЕС No 853/2004 на Европейския съюз дезинфекцията на работните инструменти - ножове, ножици и други използвани за обработка на месо и риба е задължителна за следните обекти:

СУПЕРМАРКЕТИ - в отделите/щандовете за месо и за риба;
МЕСАРНИЦИ
МАГАЗИНИ ЗА РИБА
КЛАННИЦИ
МЕСОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАВЕДЕНИЯ И РЕСТОРАНТИ

МЕТОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

DISINFECTION METHODS

В хранителната индустрия се прилагат основно 3 метода за дезинфекция с уреди:

- Дезинфекция с гореща вода и пара;
- Дезинфекция с УВ светлина;
- Дезинфекция с озон.

Ние предлагаме уреди за дезинфекция работещи с всеки от изброените принципи. С особени предимства се отличава технологията за дезинфекция с озон, която бе разработена в последните години и предлага следните ползи:

- най-краткото време за дезинфекция от възможните методи;
- няма консумативи;
- висока надеждност и липса на поддръжка на уредите;
- пълна безопасност и безвредност на метода за персонала;
- ниска цена на оборудването в сравнение с останалите методи.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ОЗОН

OZONE DISINFECTION

Как дезинфектира озона ?

По своята структура озоновата молекула представлява силно оксидираща молекула, която влиза в силни взаимодействия с други химични видове. Това свойство на озона характеризира неговата способност да разрушава молекули с двойна връзка, (анти-микробно действие). Озонът е един от най-ефективните агенти убиващи микробите с мощно, ефикасно и бързо действие. Той е най-ефективното средство убиващо бактерии, вируси, гъбични култури и др.



МОДЕЛ 621

СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ОЗОН.

Проектиран за професионална употреба. Окачва се на стена. Покрива всички последни критерии за дезинфекция с минимална инвестиция. Време за дезинфекция 30 мин!



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

РАЗМЕРИ:

ШИРИНА: 600 MM

ВИСОЧИНА: 320 MM

ДЪЛБОЧИНА: 100 MM

ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz

КОНСУМАЦИЯ: 12 W

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

НА ОЗОН: 20 Mg/h

МОДЕЛ 100 / 100 SM

СТЕРИЛИЗАЦИЯ С УВ СВЕТЛИНА - КОМПАКТЕН ВАРИАНТ С ВРАТИЧКА.

Проектиран за професионална употреба. Окачва се на стена. Покрива последните критерии за дезинфекция. Време за стерилизация 60 минути. Автоматично се изключва след приключване на дезинфекцията. Има вратичка, която защитава персонала от действието на УВ светлината.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ШИРИНА: 350 MM

ВИСОЧИНА: 580 MM

ДЪЛБОЧИНА: 130 MM

ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz

КОНСУМАЦИЯ: 11 W

ТИП НА УВ СВЕТЛИНАТА: UV-C

КАПАЦИТЕТ: 15 НОЖА

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР

НА НОЖОВЕТЕ: 49X12 CM.



МОДЕЛ 100 с прорези за ножове



МОДЕЛ 100 SM с магнитни релси

МОДЕЛ 1100/1100 CR

СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ОЗОН - КОМПАКТЕН ВАРИАНТ С ВРАТИЧКА.

Проектиран за професионална употреба. Окачва се на стена. Покрива последните критерии за дезинфекция. Време за стерилизация 30 минути. Автоматично се изключва след приключване на дезинфекцията.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ШИРИНА: 350 MM

ВИСОЧИНА: 580 MM

ДЪЛБОЧИНА: 130 MM

ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz

КОНСУМАЦИЯ: 12 W

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

НА ОЗОН: 20 Mg/h

КАПАЦИТЕТ: 15 НОЖА

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР

НА НОЖОВЕТЕ: 49X12 CM.



Модел 1100 с прорези за ножове



Модел 1100 CR с магнитни ленти

МОДЕЛ 721/ 721CR

СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ОЗОН.

Стерилизатор с добавена стойност: след дезинфекцията, уредът служи като стерилен шкаф за съхранение на инвентара. Прозрачната вратичка осигурява добра видимост и удобство. Време за дезинфекция 30 мин!



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

РАЗМЕРИ:

ШИРИНА: 500 MM

ВИСОЧИНА: 600 MM

ДЪЛБОЧИНА: 130 MM

ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz

КОНСУМАЦИЯ: 12W

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

НА ОЗОН: 20 Mg/h

МОДЕЛ 725 / 725 SM

СТЕРИЛИЗАЦИЯ С УВ СВЕТЛИНА

Проектиран за професионална употреба. Окачва се на стена. Покрива последните критерии за дезинфекция. Време за стерилизация 60 минути. Автоматично се изключва след приключване на дезинфекцията. Има вратичка, която защитава персонала от действието на УВ светлината. След дезинфекцията уреда служи като стерилен шкаф за съхранение на инвентара.

ШИРИНА: 500 MM

ВИСОЧИНА: 600 MM

ДЪЛБОЧИНА: 130 MM

ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz

КОНСУМАЦИЯ: 18 W

ТИП НА УВ СВЕТЛИНАТА: UV-C



МОДЕЛ 725 с прорези за ножове

МОДЕЛ 725 SM с магнитни релси

МОДЕЛ 821

Модел подходящ за бърза и ефикасна дезинфекция на големи количества инструменти, за приложения в кланници, месопреработвателни предприятия, натоварени кухни и други. Уредът осигурява прегледно съхранение на стерилизирания инвентар. Дезинфекция за 30 минути!



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

ШИРИНА: 1000 ММ

ВИСОЧИНА: 500 ММ

ДЪЛБОЧИНА: 130 ММ

ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz

КОНСУМАЦИЯ: 12W

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

НА ОЗОН: 20 Mg/h

ГЕНЕРАТОРИ НА ОЗОН

[O₃ + генератор на озон] = чиста околна среда

Озонът е естествена съставка на въздуха, която има голямо значение за живота на земята. Той разрушава бактериите, вирусите, микробите и неутрализира миризмите. Замърсеният въздух може да се превърне в чист, наситен с кислород и оптимален за дишане, благодарение на озона.

ОКСИДИРА
ДЕЙСТВА
БАКТЕРИЦИДНО
СТЕРИЛИЗИРА
УБИВА МИКРОБИТЕ
ДЕЗИНФЕКЦИРА
ДЕЙСТВА
ФУНГИЦИДНО



[технология + качество] = гаранция за ефективност

Озонът е естествена съставка на въздуха, която има голямо значение за живота на земята. Той разрушава бактериите, вирусите, микробите и неутрализира миризмите. Замърсеният въздух може да се превърне в чист, наситен с кислород и оптимален за дишане, благодарение на озона.



здравословен
ВЪЗДУХ
ЧИСТА
ВОДА

ГЕНЕРАТОРИ НА ОЗОН ПРОДУКТОВА ГАМА

МОДЕЛИ ЗА БИТА

Пречистват въздуха. Премахват миризмите, плесените. Убиват бактериите във въздуха.

ИНДУСТРИАЛНИ МОДЕЛИ

Увеличават срока за съхранение на месо,
риба,
плодове и зеленчуци.
СКЛАДОВЕ ЗА ХРАНИ, ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ
ВИНАРСКИ ИЗБИ
КЛАННИЦИ
ТРАНЖОРНИ
КУХНИ
МЕСО И РИБО ПРЕРАБОТКА
ХОТЕЛИ



ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДА



МОДЕЛИ ЗА СПА ЦЕНТРОВЕ И БАСЕЙНИ



ГЕНЕРАТОР НА ОЗОН AIRPUR JUNIOR SENSOR

Премахва неприятните миризми в бани, тоалетни и други сервизни помещения. Убива микроби, бактерии и поддържа здравословен въздух за дишане в тези помещения. Уредът е снабден със сензор за движение, който включва генератора само тогава, когато помещението се използва.



ШИРИНА: 150 MM
ВИСОЧИНА: 265 MM
ДЪЛБОЧИНА: 60 MM
ЗАХР.НАПРЕЖЕНИЕ: 220V, 50 Hz
КОНСУМАЦИЯ: 5W
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ
НА ОЗОН: 15 Mg/h